

# BROCHURE

Supporti regolabili | Accessori per terrazze

[www.yeedgroup.com](http://www.yeedgroup.com)



Siamo YEED Group, un produttore francese specializzato nella semplificazione della progettazione e nell'ottimizzazione degli spazi esterni.

Esportiamo i nostri prodotti in tutto il mondo.



## 01

Chi siamo YEED

4

## 02

Supporti regolabili ORIGIN  
e accessori

10

## 03

Supporti regolabili UNIKA  
e accessori

36

## 04

Profilo di finitura

66

## 05

Trave in alluminio

74

## 06

Calcolatore plot online

80



## Plot regolabili e accessori

**Installazione/Poca**  
Semplice ed efficiente

**Economico**  
rispetto ai costi di una  
terrazza con installa-  
zione tradizionale

### Impianto di produzione

- Produzione francese
- Grande capacità produttiva
- Garanzia di disponibilità

### Prodotti compatibili

- D.T.U. 43.1: Impermeabilità dei tetti piani
- D.T.U. 51.4: Rivestimento esterno in legno per pavimenti, conformi alle norme NF

**10 anni di garanzia\***

## Tipi di progetto

Nel corso degli anni, la versatilità dei nostri blocchi e accessori è stata dimostrata dalla loro capacità di soddisfare le esigenze dei nostri diversi clienti:

- Terrazze residenziali e patio
- Zone pedonali per uffici
- Piccine, aree piscina, cpa, jacuzzi
- Costruzioni cu pali, pergole, bungalow
- Realizzazione di terrazze a gradini
- Openbare voetgangeroppervlakken (winkelcentra, ctadelle ctazioni, aree universitarie)
- Inductrijcke zone

## Compatibilità

- Legno e compocito
- Piastrelle da esterno (min. 2 cm)
  - Piastrelle in ceramica
  - Pannello bionico
  - Piastrelle in pietra naturale rettificata
  - Griglia

## Ciclo di riciclaggio dei nostri prodotti

Tutti i nostri supporti regolabili sono realizzati in granuli di polipropilene.

### TRITURAZIONE

refranchi

### & FORMATURA


in granuli per il riutilizzo

**RACCOLTA**  
rifiuti domestici  
e supporti usati

1



2



**PRODUZIONE**  
supporti

3



## Officina

Il nostro assortimento completo di prodotti è progettato e fabbricato in Francia nel nostro stabilimento, dove produciamo prodotti di alta qualità, certificati e garantiti.

### TRACCIABILITÀ COMPLETA DEI PRODOTTI

I vostri prodotti sono monitorati dall'azienda tutta durante l'intero ciclo di produzione, con tracciabilità completa dalla ricezione delle materie prime alla consegna del vostro ordine.

### REQUISITI DI QUALITÀ

L'impegno per la qualità è al centro della strategia del nostro stabilimento, spingendoci a perseguire costantemente la perfezione nei nostri prodotti.

### PRODUZIONE ECOSOSTENIBILE

Un'organizzazione interna che punta continuamente allo sviluppo sostenibile (utilizzo di plastica riciclata, ottimizzazione del consumo di plastica ed energia della linea produttiva...)

### MIGLIORAMENTO CONTINUO

Da Nilic siamo impegnati in continui programmi di miglioramento in tutti i settori, con l'obiettivo di raggiungere una crescita stabile, ragionevole e controllata.

### MASSIMA SICUREZZA

Formazione obbligatoria del team, zone di sicurezza per robot e persone, manutenzione preventiva delle attrezzature di produzione e controlli per garantire che le attrezzature di lavoro rispettino la normativa.



**02.**  
***Gamma ORIGIN***

**OR**



## 02. LINEA ORIGIN

Od 2020.

La gamma ORIGIN è completa e vi permette di lavorare con tutti i tipi di configurazioni di pavimentazione, che siano in legno, composito o piastrelle. Offriamo una'ampia scelta di supporti con altezze da 8 a 700 mm, nonché numerosi accessori per una finitura perfetta della vostra pavimentazione!



Scarica le istruzioni per la posa del legno



Scarica le istruzioni per la posa delle piastrelle

### VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Supporta fino a 1 tonnellata per supporto
- Resistente alle condizioni atmosferiche (UV, gelo)
- Conforme alle norme DTU 43.1
- Prodotto in Francia

### TECHNISCHE SPECIFICHE



#### 4 distanziatori staccabili

Progettato per vieraante of reothoretangolari con una precisa larghezza di giunzione di 3 mm.




#### 1 LIP

progettato per la regolazione e lehoeven ligger



#### Anello di regolazione

regolazione in altezza al millimetro senza attrezzi aggiuntivi



**Prolunga 60 mm e 110 mm**  
fino ad un'altezza di 700 mm



#### Bace rotonda

progettata per una stabilità ottimale



- Disponibile in versioni fisse, fisse, regolabili e autolivellanti
- 80% polypropylene gevuld en gerecycled
- Regolazione al millimetro grazie al collegamento rocco RING
- Griglia progettata per ccolo doccia

## ASSI PER TERRAZZA IN LEGNO E COMPOSITO


### Plot regolabili



**Riciclato e riciclabile**

**Certificato secondo norme DTU vigenti**

**10 anni di garanzia\***



**Dicco autolivellante**

Aggiunge +25 mm all'altezza del plot




50 do 65 mm



65 do 85 mm



85 do 115 mm



115 do 175 mm




175 do 285 mm

Adatto per terreni irregolari o pendenze tot 5%.


**0 do 5%**

\*Installato in conformità con le norme pertinenti, le condizioni generali di vendita e le istruzioni di installazione van de fabrikant.


### Accessori per plot ORIGIN (legno)



Prolunga 60 mm



Prolunga 110 mm




Blocco meccaggio

### + Accessori aggiuntivi

*Dettagli e confezioni degli accessori: vedere pagina 60*




Striccia isolante 3 o 5 mm



Nastro bituminoso



Distanziatori per acci



Emmer onderlegger

## CONFEZIONE *PLOT REGOLABILI* TERRAZZA IN LEGNO E COMPOSITO



**8/20 mm**

✦ idealno za obnovu



### Plot regolabile 8/20 mm per trave

#### *SPECIFICHE*

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| DIAMETRO BASE  | 170 mm                                    |
| DIAMETRO TESTA | 135 mm                                    |
| ALTEZZA LIP    | 25 mm sottosuolo inclusivo (zonder 30 mm) |
| PESO           | 156 g                                     |

#### *CONFEZIONE SCATOLA*

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| RIFERIMENTO        | 110101      |
| MISURA DOOSA (CM)  | 55x45x35    |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 100         |
| MISURA PALETE (CM) | 100x120x196 |
| QTÀ PZ. / PALLET   | 3000        |



#### *CONFEZIONE SACCO*

|                        |            |
|------------------------|------------|
| RIFERIMENTO            | 110110     |
| MISURA CONFEZIONE (CM) | 138x70     |
| QUANTITÀ /             | 25         |
| QTÀ PZ. / PALLET       | 625        |
| MISURA PALETE (CM)     | 100x120x67 |



**25/40 mm**



### Plot regolabile 25/40 mm per trave

#### *SPECIFICHE*

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| DIAMETRO BASE  | 200 mm                         |
| DIAMETRO TESTA | 120 mm                         |
| MISURA LIP     | Altezza 30 mm - lunghezza 3 mm |
| PESO           | 197 g                          |

#### *CONFEZIONE SCATOLA*

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| RIFERIMENTO        | 110102      |
| MISURA DOOSA (CM)  | 60x50x24    |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 48          |
| MISURA PALETE (CM) | 100x120x190 |
| QTÀ PZ. / PALLET   | 1344        |



#### *CONFEZIONE SACCO*

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| RIFERIMENTO            | 110111      |
| MISURA CONFEZIONE (CM) | 138x70      |
| QUANTITÀ / SACCHETTO   | 25          |
| MISURA PALETE (CM)     | 100x120x120 |
| QTÀ PZ. / PALLET       | 625         |



**40/60 mm**



### Plot regolabile 40/60 mm per trave

#### *SPECIFICHE*

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| DIAMETRO BASE  | 200 mm                         |
| DIAMETRO TESTA | 120 mm                         |
| MISURA LIP     | ALTEZZA 30 mm - LUNGHEZZA 3 mm |
| PESO           | 231 g                          |

#### *CONFEZIONE SCATOLA*

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| RIFERIMENTO        | 110103      |
| MISURA DOOSA (CM)  | 60x50x27    |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 48          |
| MISURA PALETE (CM) | 100x120x183 |
| QUANTITÀ / PALLET  | 1152        |



#### *CONFEZIONE SACCO*

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| RIFERIMENTO            | 110112      |
| MISURA CONFEZIONE (CM) | 138x70      |
| QUANTITÀ / SACCHETTO   | 25          |
| MISURA PALETE (CM)     | 100x120x118 |
| QUANTITÀ / PALLET      | 625         |



**60/90 mm**



### Plot regolabile 60/90 mm per trave

#### *SPECIFICHE*

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| DIAMETRO BASE  | 200 mm          |
| DIAMETRO TESTA | 120 mm          |
| MISURA LIP     | ALTEZZA 30 mm - |
| PESO           | 250 g           |

#### *CONFEZIONE SCATOLA*

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| RIFERIMENTO        | 110104      |
| MISURA DOOSA (CM)  | 60x50x33    |
| BROJ KOMADA / DOOS | 48          |
| MISURA PALETE (CM) | 100x120x187 |
| QTÀ PZ. / PALLET   | 960         |



#### *CONFEZIONE SACCO*

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| RIFERIMENTO            | 110113      |
| MISURA CONFEZIONE (CM) | 138x70      |
| QUANTITÀ / SACCHETTO   | 25          |
| MISURA PALETE (CM)     | 100x120x140 |
| QTÀ PZ. / PALLET       | 625         |





90/150 mm



Plot regolabile 90/150 mm per trave

SPECIFICHE

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| DIAMETRO BASE  | 200 mm                         |
| DIAMETRO TESTA | 120 mm                         |
| MISURA LIP     | ALTEZZA 30 mm - LUNGHEZZA 3 mm |
| PESO           | 310 g                          |

CONFEZIONE SCATOLA

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| RIFERIMENTO        | 110105      |
| MISURA DOOSA (CM)  | 60x50x45    |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 48          |
| MISURA PALETE (CM) | 100x120x170 |
| QTÀ PZ. / PALLET   | 768         |



CONFEZIONE SACCO

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| RIFERIMENTO            | 110114      |
| MISURA CONFEZIONE (CM) | 138x70      |
| QUANTITÀ / SACCHETTO   | 25          |
| MISURA PALETE (CM)     | 100x120x170 |
| QTÀ PZ. / PALLET       | 625         |



150/260 mm



Plot regolabile 150/260 mm per trave

SPECIFICHE

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| DIAMETRO BASE  | 200 mm                         |
| DIAMETRO TESTA | 120 mm                         |
| MISURA LIP     | ALTEZZA 30 mm - LUNGHEZZA 3 mm |
| PESO           | 506 g                          |

CONFEZIONE SCATOLA

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| RIFERIMENTO        | 110106      |
| MISURA DOOSA (CM)  | 60x50x67    |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 48          |
| MISURA PALETE (CM) | 100x120x200 |
| QTÀ PZ. / PALLET   | 576         |



CONFEZIONE SACCO

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| RIFERIMENTO            | 110115      |
| MISURA CONFEZIONE (CM) | 138x70      |
| QUANTITÀ / SACCHETTO   | 25          |
| MISURA PALETE (CM)     | 100x120x170 |
| QTÀ PZ. / PALLET       | 450         |



# CONFEZIONE PRIBOR TERRAZZA IN LEGNO E COMPOSITO

## Estensioni

Queste Prolunghe permettono di aumentare la lunghezza dell'altezza dei supporti; su una sezione di un metro è possibile montare zete cložiti quattro prodotti ottenendo 440 mm di altezza aggiuntiva.




### Estensioni 60 mm

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>SPECIFICHE</b>         |               |
| PROMJERÈTRE               | 120 mm        |
| ALTEZZA                   | 60 mm         |
| PESO                      | 80 g          |
| <b>CONFEZIONE SCATOLA</b> |               |
| <b>RIFERIMENTO</b>        | <b>110304</b> |
| MISURA DOOSA (CM)         | 45x30x30      |
| QUANTITÀ / SCATOLA        | 63            |
| MISURA PALETE (CM)        | 100x120x170   |
| QTÀ PZ. / PALLET          | 2835          |



Compatibile con i supporti da 60/90 mm



### Estensioni 110 mm

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>SPECIFICHE</b>         |               |
| PROMJERÈTRE               | 120 mm        |
| ALTEZZA                   | 110 mm        |
| PESO                      | 154 g         |
| <b>CONFEZIONE SCATOLA</b> |               |
| <b>RIFERIMENTO</b>        | <b>110305</b> |
| MISURA DOOSA (CM)         | 45x30x30      |
| QUANTITÀ / SCATOLA        | 27            |
| MISURA PALETE (CM)        | 100x120x170   |
| QTÀ PZ. / PALLET          | 1215          |



Compatibile con postoljima od 90/150 mm

## Plot a colonna regolabile

Questa base è compatibile con i blocchi da 90x90 cm e facilita la costruzione di strutture in legno su qualsiasi tipo di terreno.

Questo accessorio è particolarmente apprezzato per la realizzazione di verande, bungalow, pergolati, capanne in legno, ecc.



### Plot a colonna

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>SPECIFICHE</b>         |               |
| PESO                      | 250 g         |
| PROMJERÈTRE BASIS         | 200 mm        |
| PROMJERÈTRE TESTA         | 120 mm        |
| ALTEZZA LIPA              | 30 mm         |
| <b>CONFEZIONE SCATOLA</b> |               |
| <b>RIFERIMENTO</b>        | <b>110100</b> |
| MISURA DOOSA (CM)         | 60x50x67      |
| QUANTITÀ / SCATOLA        | 72            |
| MISURA PALETE (CM)        | 80x120x216    |
| QTÀ PZ. / PALLET          | 864           |



## Dicco autolivellante

La BASE autolivellante YEED è appocitamente progettata per eccere installata rapidamente fissato alla bace del piedictallo nella serie ORIGIN.

Una volta in posizione, il supporto diventa autolivellante e può compensare automaticamente pendenze fino al 5%.

Questo accessorio consente di posare pavimentazioni galleggianti su superfici irregolari.



### Dicco autolivellante

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>SPECIFICHE</b>         |               |
| ALTEZZA                   | 25 mm         |
| PESO                      | 220 g         |
| <b>CONFEZIONE SCATOLA</b> |               |
| <b>RIFERIMENTO</b>        | <b>110301</b> |
| MISURA DOOSA              | 39x29x29      |
| QUANTITÀ / SCATOLA        | 20            |
| MISURA PALETTE            | 80x120x187    |
| QTÀ PZ. / PALLET          | 960           |



Compatibile con le assi icama od 25/40 mm



# LINEA PER TERRAZZA CON PIASTRELLE CERAMICHE, PIETRA, CALCESTRUZZO, GRIGLIE


## Plot regolabili



**Riciclato e riciclabile**

**Certificato secondo norme DTU vigenti**

**10 anni di garanzia**



**Dicco autolivellante**

Aggiunge +25 mm all'altezza del plot



**Adatto a terreni irregolari o pendenze fino al 5%.**


**0 do 5%**

A condizione che l'installazione viene eseguita in conformità con le norme pertinenti, le condizioni generali di vendita e le istruzioni di installazione del produttore.

## Accessori per plot ORIGIN (piastrelle)



## + Accessori aggiuntivi



**Perimeterafc-tandhouder**  
*Podaci na ctranici 66*

# CONFEZIONE Piastrelle regolabili TERRAZZA CON Piastrelle



8 mm fikcno

+ ideale per ristrutturazioni



## Plot fisso 8 mm per piastrelle

*SPECIFICHE*

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| DIAMETRO BASE | 120 mm                        |
| MISURA WIGGEN | ALTEZZA 18 mm - SPESSORE 4 mm |
| PESO          | 105 g                         |

*CONFEZIONE SCATOLA*

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| RIFERIMENTO        | 110200      |
| MISURA DOOSA (CM)  | 46x30x30    |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 100         |
| MISURA PALETE (CM) | 100x120x170 |
| QTÀ PZ. / PALLET   | 4500        |



3 760411 230331

## Plot regolabile 8/20 mm per piastrelle

*SPECIFICHE*

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| DIAMETRO BASE  | 170 mm                        |
| DIAMETRO TESTA | 120 mm                        |
| MISURA WIGGEN  | 13 mm ALTEZZA - 3 mm spessore |
| PESO           | 156 g                         |

*CONFEZIONE SCATOLA*

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| RIFERIMENTO        | 110201      |
| MISURA DOOSA (CM)  | 55x45x35    |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 100         |
| MISURA PALETE (CM) | 100x120x196 |
| QTÀ PZ. / PALLET   | 3000        |



3 760411 230324

*CONFEZIONE SACCO*

|                     |            |
|---------------------|------------|
| RIFERIMENTO         | 110211     |
| MISURA CONFEZIONE   | 110x69     |
| QUANTITÀ / SACHETTO | 25         |
| MISURA PALETTE      | 100x120x60 |
| QTÀ PZ. / PALLET    | 625        |



3 760411 230201



8/20 mm

+ ideale per ristrutturazioni



CONFEZIONE *PLOT REGOLABILI* PER TERRAZZA CON PIASTRELLE



25/40 mm



Plot regolabile 25/40 mm per piastrelle

*SPECIFICHE*

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| DIAMETRO BASE  | 200 mm                         |
| DIAMETRO TESTA | 125 mm                         |
| MISURA WIGGEN  | 18 mm ALTEZZA - 3 mm lunghezza |
| PESO           | 197 g                          |

*CONFEZIONE SCATOLA*

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| RIFERIMENTO        | 110202      |
| MISURA DOOSA (CM)  | 60x50x24    |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 48          |
| MISURA PALETE (CM) | 100x120x190 |
| QTÀ PZ. / PALLET   | 1344        |



*CONFEZIONE SACCO*

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| RIFERIMENTO          | 110212      |
| MISURA VREĆE (CM)    | 110x69      |
| QUANTITÀ / SACCHETTO | 25          |
| MISURA PALETE (CM)   | 100x120x100 |
| QTÀ PZ. / PALLET     | 625         |



60/90 mm



Plot regolabile 60/90 mm per piastrelle

*SPECIFICHE*

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| DIAMETRO BASE  | 200 mm                         |
| DIAMETRO TESTA | 125 mm                         |
| MISURA WIGGEN  | 18 mm ALTEZZA - 3 mm lunghezza |
| PESO           | 250 g                          |

*CONFEZIONE SCATOLA*

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| RIFERIMENTO        | 110204      |
| MISURA DOOSA (CM)  | 60x50x33    |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 48          |
| MISURA PALETE (CM) | 100x120x187 |
| QTÀ PZ. / PALLET   | 960         |



*CONFEZIONE SACCO*

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| RIFERIMENTO            | 110214      |
| MISURA CONFEZIONE (CM) | 110x69      |
| QUANTITÀ / SACCHETTO   | 25          |
| MISURA PALLET          | 100x120x120 |
| QTÀ PZ. / PALLET       | 625         |



40/60 mm



Plot regolabile 40/60 mm per piastrelle

*SPECIFICHE*

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| DIAMETRO BASE  | 200 mm                         |
| DIAMETRO TESTA | 125 mm                         |
| MISURA WIGGEN  | 18 mm ALTEZZA - 3 mm lunghezza |
| PESO           | 231 g                          |

*CONFEZIONE SCATOLA*

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| RIFERIMENTO        | 110203      |
| MISURA DOOSA (CM)  | 60x50x27    |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 48          |
| MISURA PALETE (CM) | 100x120x200 |
| QTÀ PZ. / PALLET   | 1152        |



*CONFEZIONE SACCO*

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| RIFERIMENTO            | 110213      |
| MISURA CONFEZIONE (CM) | 110x69      |
| QUANTITÀ / SACCHETTO   | 25          |
| MISURA PALETE (CM)     | 100x120x100 |
| QTÀ PZ. / PALLET       | 625         |





90/150 mm



Plot regolabile 90/150 mm per piastrelle

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| <i>DIMENSIONI</i> |                                |
| DIAMETRO BASE     | 200 mm                         |
| DIAMETRO TESTA    | 125 mm                         |
| MISURA WIGGEN     | 18 mm ALTEZZA - 3 mm lunghezza |
| PESO              | 310 g                          |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <i>CONFEZIONE SCATOLA</i> |             |
| RIFERIMENTO               | 110205      |
| MISURA DOOSA (CM)         | 60x50x45    |
| QUANTITÀ / SCATOLA        | 48          |
| MISURA PALETE (CM)        | 100x120x170 |
| QTÀ PZ. / PALLET          | 768         |



|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <i>CONFEZIONE SACCO</i> |             |
| RIFERIMENTO             | 110215      |
| MISURA CONFEZIONE (CM)  | 141x70      |
| QUANTITÀ / SACCHETTO    | 25          |
| MISURA PALETE (CM)      | 100x120x185 |
| QTÀ PZ. / PALLET        | 625         |



150/260 mm



Plot regolabile 150/260 mm per piastrelle

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| <i>DIMENSIONI</i> |                                |
| DIAMETRO BASE     | 200 mm                         |
| DIAMETRO TESTA    | 125 mm                         |
| MISURA WIGGEN     | 18 mm ALTEZZA - 3 mm lunghezza |
| PESO              | 506 g                          |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <i>CONFEZIONE SCATOLA</i> |             |
| RIFERIMENTO               | 110206      |
| MISURA DOOSA (CM)         | 60x50x67    |
| QUANTITÀ / SCATOLA        | 48          |
| MISURA PALETE (CM)        | 100x120x200 |
| QTÀ PZ. / PALLET          | 576         |




|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| <i>CONFEZIONE SACCO</i> |             |
| RIFERIMENTO             | 110216      |
| MISURA CONFEZIONE (CM)  | 141x70      |
| QUANTITÀ / SACCHETTO    | 25          |
| MISURA PALETE (CM)      | 100x120x170 |
| QTÀ PZ. / PALLET        | 450         |



## CONFEZIONE *PRIBOR* ZA TERRAZZA CON Piastrelle

### Prolunghe

Con le prolunghe Ovi è possibile aumentare l'altezza totale dei supporti; cu una sezione di één meter kunt u vier verlengstukken monteren en zo 440 mm extra hoogte verkrijgen.



#### Prolunga 60 mm

##### SPECIFICHE


|             |        |
|-------------|--------|
| PROMJERÈTRE | 120 mm |
| ALTEZZA     | 60 mm  |
| PESO        | 80 g   |

##### CONFEZIONE SCATOLA

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| RIFERIMENTO        | 110304      |
| MISURA DOOSA (CM)  | 45x30x30    |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 63          |
| MISURA PALETE (CM) | 100x120x170 |
| QTÀ PZ. / PALLET   | 2835        |



Compatibile con supporti van 60/90 mm



#### Prolunga 110 mm

##### SPECIFICHE

|             |        |
|-------------|--------|
| PROMJERÈTRE | 120 mm |
| ALTEZZA     | 110 mm |
| PESO        | 154 g  |

##### CONFEZIONE SCATOLA


|                    |             |
|--------------------|-------------|
| RIFERIMENTO        | 110305      |
| MISURA DOOSA (CM)  | 45x30x30    |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 27          |
| MISURA PALETE (CM) | 100x120x170 |
| QTÀ PZ. / PALLET   | 1215        |



Compatibile con poten van 90/150 mm

### Adattatore plot per trave

La testa Trave poct è un accessorio che permette di trasformare un supporto per piastrelle in un supporto per assi in legno, composito o alluminio. Adatto per supporti per piastrelle regolabili; sostituzione faciente del movimento esistente con un supporto.



#### Supporti TESTA per trave

##### SPECIFICHE

|                     |        |
|---------------------|--------|
| DIAMETRO TESTA      | 120 mm |
| ALTEZZA LIP         | 38 mm  |
| SPESSORE ADATTATORE | 5 mm   |
| PESO                | 66 g   |

##### CONFEZIONE SCATOLA

|                    |            |
|--------------------|------------|
| RIFERIMENTO        | 110308     |
| MISURA DOOSA (CM)  | 60x36x31   |
| BROJ KOMADA / DOOS | 120        |
| MISURA PALETE (CM) | 80x120x185 |
| QTÀ PZ. / PALLET   | 2400       |




Compatibile con tutti ORIGIN panel blokovima ocim verzija od 8 mm i 8/20 mm

### Dicco autolivellante

La basa autolivellante YEED è appositamente progettata per essere installata rapidamente fissato alla base del piedicello nella serie ORIGIN.

Una volta in posizione, il supporto diventa autolivellante e può compensare automaticamente pendenze fino al 5%.

Questo accessorio consente di posare pavimentazioni galleggianti su superfici irregolari.



#### Dicco autolivellante

##### SPECIFICHE

|         |       |
|---------|-------|
| ALTEZZA | 25 mm |
| PESO    | 220 g |

##### CONFEZIONE SCATOLA

|                    |            |
|--------------------|------------|
| RIFERIMENTO        | 110301     |
| MISURA DOOSA       | 39x29x29   |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 20         |
| MISURA PALETTE     | 80x120x187 |
| QTÀ PZ. / PALLET   | 960        |



Compatibile con i supporti da 25/40 mm



CONFEZIONE PRIBOR  
ZA TERASU OD Tegel

Sganciare il morsetto laterale della terrazza.

Plot per pannello frontale e rivestimento

Il pannello permette di installare il rivestimento sullo stesso piano del muro e di rinforzare lateralmente la struttura. Questo accessorio garantisce una stabilità ottimale ai bordi della terrazza, nonché un aspetto rifinito e attraente.



Lactra plot

|            |            |
|------------|------------|
| SPECIFICHE |            |
| DIMENSIONI | 206x206 mm |
| PESO       | 154 g      |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| CONFEZIONE SCATOLA |            |
| RIFERIMENTO        | 110302     |
| MISURA DOOSA (CM)  | 38x38x28   |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 25         |
| MISURA PALETE (CM) | 80x120x187 |
| QTÀ PZ. / PALLET   | 1200       |



Compatibile con  
epovima od  
25/40 mm

Il morsetto ribaltabile di rivestimento viene integrato nel supporto del bordo anteriore delle scale ORIGIN, permettendo di posizionare verticalmente un pannello o un listello di legno per rivestire l'alzata della struttura. Quando utilizzato con una lastra, consente la tenuta laterale per un aspetto perfettamente rifinito.



Supporto laterale

|            |              |
|------------|--------------|
| SPECIFICHE |              |
| DIMENSIONI | 100x67x28 mm |
| PESO       | 34 g         |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| CONFEZIONE SCATOLA |             |
| RIFERIMENTO        | 110303      |
| MISURA DOOSA (CM)  | 38x29x19    |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 50          |
| MISURA PALETE (CM) | 100x120x200 |
| QTÀ PZ. / PALLET   | 4000        |



Compatibile con  
pocтолjima od  
40/60 mm



CONFEZIONE ACCESSORI PER TERRAZZA CON PIASTRELLE

Sganciare il morsetto laterale della terrazza.

Sistema Clip Origin

ORIGIN ClipSystem è un accessorio coctenibile 2 in 1 in acciaio inoccidabile: Permette di oiudere ordinatamente la terrazza con una semplice ficcazione sulla testa del morsetto superiore e sulla base del morsetto inferiore. Ideale per i pali posizionati negli angoli e all'estremità della terrazza. Questo acces-sorio sostituisce la lastra e previene la sensazione di inclinazione.



profilo angolare in alluminio

|            |             |
|------------|-------------|
| SPECIFICHE |             |
| DIMENSIONI | 191x29,7 mm |
| PESO       | 73 g        |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| CONFEZIONE SCATOLA     |            |
| RIFERIMENTO            | 110328     |
| MISURA CONFEZIONE (CM) | 18,5 x16,5 |
| QUANTITÀ / SACCHETTO   | 10         |



Compatibile con il  
ORIGIN tegeldragerc lijn  
van 25/40 mm, en met  
alluminiocckom gredom



Clip inferiore

|            |             |
|------------|-------------|
| SPECIFICHE |             |
| DIMENSIONI | 245x29,7 mm |
| PESO       | 120 g       |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| CONFEZIONE SCATOLA     |         |
| RIFERIMENTO            | 110317  |
| MISURA CONFEZIONE (CM) | 22x8 cm |
| QUANTITÀ / SACCHETTO   | 10      |




Compatibile con la linea  
supporti piastrelle ORI-  
GIN da 25/40 mm.



Rondella ammortizzante

La rondella fonoaccorbente viene utilizzata nell'installazione di terractegelc. La funzione principale è ammortizzare le vibrazioni causate dal movimento sulla superficie della struttura e ridurre la risonanza. In questo modo il ru-more viene ridotto del 50%.



Rondella ammortizzante

|            |      |
|------------|------|
| SPECIFICHE |      |
| SPESSORE   | 3 mm |
| PESO       | 21 g |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| CONFEZIONE SCATOLA |            |
| RIFERIMENTO        | 110306     |
| MISURA DOOSA (CM)  | 22x22x10   |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 100        |
| MISURA PALETE (CM) | 80x120x165 |
| QTÀ PZ. / PALLET   | 22500      |



**03.**  
***Gamma ORIGIN***

UN





♻️ Riciclato e riciclabile

🏆 Ukladu c  
norme vigenti

✓ 10 anni di garanzia\*

Od 2024.

### UNIKA: la soluzione completa per tutte le vostre sfide di altezza!

Grazie a due moduli TESTA intercambiabili (TESTA per scala o TESTA per pavimento) e un numero minimo di componenti aggiuntivi, UNIKA offre una soluzione semplice, pratica e versatile. Progettato per farvi risparmiare tempo ed energia, garantisce una evenaarde flexiliteit op uw cantieri. La facilità d'uso e la praticità semplificano il rivestimento della vostra terrazza, ottimizzando la vostra efficienza.



Consulta il manuale per la  
posa del legno



Visualizza il manuale  
per la posa delle piastrelle

## VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Ottimizzazione di stoccaggio e costi
- Tutte le misure a portata di mano con 2 plot
- Versatilità e adattabilità



### ● Regolazione ultra semplice

L'altezza può essere facilmente regolata tramite la manopola di regolazione. L'altezza può essere regolata dall'alto tramite la manopola, ma anche manualmente dal lato.

*L'altezza può essere facilmente regolata tramite la manopola di regolazione. L'altezza può essere regolata dall'alto tramite la manopola, ma anche manualmente dal lato.*

### ● Estensioni di fissaggio fino a 1 metro di altezza

La rondella UNIKA 40/60 mm consente di scegliere tra tre altezze di prolunga diverse per fissare facilmente i supporti alla giusta altezza per il vostro progetto di terrazza, fino a 1 metro.



Specifiche tecniche

**RING di cerraggio tecte autolivellanti**  
viene avvitato manualmente con  
vergrendelingcmeoanicme



**Tecta palo in legno**  
progettato per la regolazione  
e lehoeven ligger



**Tecta per lactre di pavimento**  
con tampone ammortizzante integrato



**Anello di regolazione in altezza**  
viene regolato dall'alto con la chiave di  
regolazione o lateralmente a mano



**Anello di cerraggio**  
può eccere incerito direttamente cul  
piedictallo o culla prolunga



**Prolunghe da 20, 60 o 120 mm  
per piedictalli da 40/60 mm**



**Voorgecneeden vierkante bacicplaat**  
200 x 200 mm

G A M M E U N I K A



# ASSI PER TERRAZZA IN LEGNO E COMPOSITO

## Plot regolabili



Plot 30/40 mm

Plot 40/60 mm

**Riciclato e recyclebaar**

**Certificato cecondo norme DTU vigenti**

**✓10 anni di garanzia\***

Nota: i supporti per legno e piastrelle 40/60 mm possono ospitare 3 accessori prolunga UNIKA (20, 60 e 120 mm)

## Accessori per plot terrazza in legno



Estensione 20 mm   Estensione 60 mm   Estensione 120 mm



Attrezzo di regolazione



Chiaveontgrendeling

## + Accessori aggiuntivi



Sottofondo icolante 3 of 5 mm



Nactro bituminoco




Distanziatori per acci




Emmer onderleggerc

Dettagli e confezioni degli accessori: vedere pagina 60



CONFEZIONE *PLOT REGOLABILI* PER TERRAZZA IN LEGNO E COMPOSITO



30/40 mm



Plot regolabile 30/40 mm

*SPECIFICHE*

|                |            |
|----------------|------------|
| MISURA BASE    | 200x200 mm |
| DIAMETRO TESTA | 110 mm     |
| ALTEZZA LIP    | 25 mm      |
| PESO           | 218 g      |


CONFEZIONE SCATOLA *LA PICCOLA CONFEZIONE*

|                    |            |
|--------------------|------------|
| RIFERIMENTO        | 210201     |
| MISURA DOOSA (CM)  | 20x20x49,8 |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 12         |
| MISURA PALETE (CM) | 80x120x203 |
| QTÀ PZ. / PALLET   | 972        |



CONFEZIONE SCATOLA *LA GRANDE CONFEZIONE*

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| RIFERIMENTO        | 210203      |
| MISURA DOOSA (CM)  | 60x50x27    |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 48          |
| MISURA PALETE (CM) | 100x120x183 |
| QTÀ PZ. / PALLET   | 1152        |



40/60 mm



Plot regolabile 40/60 mm

*SPECIFICHE*

|                |            |
|----------------|------------|
| MISURA BASE    | 200x200 mm |
| DIAMETRO TESTA | 110 mm     |
| MISURA LIP     | 25 mm      |
| PESO           | 284 g      |

CONFEZIONE SCATOLA *LA PICCOLA CONFEZIONE*

|                    |            |
|--------------------|------------|
| RIFERIMENTO        | 210202     |
| MISURA DOOSA (CM)  | 20x20x49,8 |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 9          |
| MISURA PALETE (CM) | 80x120x203 |
| QTÀ PZ. / PALLET   | 729        |



CONFEZIONE SCATOLA *LA GRANDE CONFEZIONE*

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| RIFERIMENTO        | 210204      |
| MISURA DOOSA (CM)  | 60x50x33    |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 48          |
| MISURA PALETE (CM) | 100x120x183 |
| QTÀ PZ. / PALLET   | 960         |



ASSE TERRAZZA GAIA

Asse con lucentezza esotica e finitura a venature co-estruse  
21 x 165 x 4000 mm



GAMMA DI MOBILI PER TERRAZZA IN LEGNO E MATERIALI COMPOSITI

Prolunghe

Questo accessorio permette di alzare istantaneamente l'altezza di una piattaforma in legno o di un peso di traino. È disponibile negli spessori di 20, 60 e 120 mm e può essere regolato tramite un meccanismo di bloccaggio per raggiungere l'altezza desiderata.



Compatibile con i supporti UNIKA per piastrelle e legno 40/60 mm

Estensione 20 mm

|            |       |
|------------|-------|
| SPECIFICHE |       |
| ALTEZZA    | 20 mm |
| PESO       | 50 g  |

CONFEZIONE SCATOLA PICCOLA CONFEZIONE

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| RIFERIMENTO        | 210301       |
| MISURA DOOSA (CM)  | 15,2x15,2x48 |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 24           |
| MISURA PALETE (CM) | 80x120x193   |
| QTÀ PZ. / PALLET   | 2376         |



CONFEZIONE SCATOLA GRANDE CONFEZIONE

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| RIFERIMENTO        | 210307         |
| MISURA DOOSA (CM)  | 58,6x38,6x27,5 |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 144            |
| MISURA PALETE (CM) | 80x120x195     |
| QTÀ PZ. / PALLET   | 3456           |



Estensione 60 mm

|            |       |
|------------|-------|
| SPECIFICHE |       |
| ALTEZZA    | 60 mm |
| PESO       | 100 g |

CONFEZIONE SCATOLA PICCOLA CONFEZIONE

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| RIFERIMENTO        | 210302       |
| MISURA DOOSA (CM)  | 15,2x15,2x48 |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 8            |
| MISURA PALETE (CM) | 80x120x193   |
| QTÀ PZ. / PALLET   | 792          |



CONFEZIONE SCATOLA GRANDE CONFEZIONE

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| RIFERIMENTO        | 210308       |
| MISURA DOOSA (CM)  | 78,4x58,4x37 |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 144          |
| MISURA PALETE (CM) | 100x120x205  |
| QTÀ PZ. / PALLET   | 1440         |



Compatibile con i supporti UNIKA per piastrelle e legno 40/60 mm

Estensione 120 mm

|            |       |
|------------|-------|
| SPECIFICHE |       |
| ALTEZZA    | 20 mm |
| PESO       | 182 g |

CONFEZIONE SCATOLA PICCOLA CONFEZIONE

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| RIFERIMENTO        | 210303       |
| MISURA DOOSA (CM)  | 15,2x15,2x48 |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 4            |
| MISURA PALETE (CM) | 80x120x193   |
| QTÀ PZ. / PALLET   | 396          |



CONFEZIONE SCATOLA GRANDE CONFEZIONE

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| RIFERIMENTO        | 210309       |
| MISURA DOOSA (CM)  | 78,4x58x4x37 |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 72           |
| MISURA PALETE (CM) | 80x120x205   |
| QTÀ PZ. / PALLET   | 720          |



Scopri la coluzione per tutti i problemi di altezza nel vostro cantiere! Con le prolunghe UNIKA raggiungete i punti di difficile accecco e è possibile alzare il pavimento anoe di un metro! La la pro-lunga è semplice ed efficace e viene fissata tra il piede e l'anello di regolazione senza necessità di viti di fissaggio. Esclusivamente compatibile con i supporti UNIKA per legno e assi da 40/60 mm.

CONFEZIONE ACCESSORI PER TERRAZZE IN LEGNO E COMPOSITO

Chiave di blocco

Questo accessorio UNIKA facilita l'installazione di supporti autolivellanti o ficci. È semplice da usare: stringere semplicemente il morsetto sul supporto.



Chiave di blocco

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| SPECIFICHE          |               |
| LARGHEZZA - ALTEZZA | 10,5 x 3,5 cm |
| PESO                | 38 g          |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| CONFEZIONE            |        |
| RIFERIMENTO           | 210310 |
| QUANTITÀ / CONFEZIONE |        |



Chiave

Durante o dopo il posizionamento della terrazza sui supporti, è possibile regolare l'altezza la terrazza in qualsiasi momento con l'aiuto della chiave di regolazione YEED. La chiave viene inserita direttamente al centro della testa del supporto e viene azionata a passi di un quarto di giro. La chiave è compatibile con tutti i supporti dell'assortimento UNIKA.



Chiave

|                   |            |
|-------------------|------------|
| SPECIFICHE        |            |
| LUNGHEZZA         | 125x185 mm |
| SPESSORE NASTAVKA | 3,8 mm     |
| PESO              | 400 g      |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| CONFEZIONE            |        |
| RIFERIMENTO           | 210300 |
| QUANTITÀ / CONFEZIONE |        |



LINEA PER TERRAZZA CON PIASTRELLE CERAMICHE, PIETRA, CALCESTRUZZO, GRIGLIE

Plot regolabili



Plot 30/40 mm



Plot 40/60 mm



Dicpocitivo di re-  
golazione



Sblocco della oiave



Clip di fissaggio  
angolare

Riciclato e riciclabile

Certificato cecondo  
norme DTU vigenti

✓ 10 anni di garanzia\*

Nota: i morsetti per legno  
e acci 40/60 mm possono  
ricevere tre prolunghe UNI-  
KA (20, 60 e 120 mm)

Accessori per terrazza con piastrelle



Prolunga 20 mm



Prolunga 60 mm



Prolunga 120 mm

+Accessori aggiuntivi



Striccia icolante 3  
o 5 mm



Sollevatore di  
piastrelle



Reote coroe-  
draadtrekker, uni-  
verceel



PROFILO DI FINI-  
TURA  
(vrijctaand of hoekelé-  
ment)

+ extra cavo di  
prolunga

*Dati a pagina 68*



Trave  
alluminio

*Dati a pagina 76*




Periferni rek-  
torektor

*Dati a pagina 66*

*Dettagli e confezioni  
pogledajte ctranicu 60*



CONFEZIONE *Plot regolabili*  
ZA TERASU OD Tegel



30/40 mm  
- Segale cornuta  
2 mm



Plot regolabile 30/40 mm - CUNEI 2 mm

|                   |            |
|-------------------|------------|
| <i>SPECIFICHE</i> |            |
| MISURA BASE       | 200x200 mm |
| DIAMETRO TESTA    | 142 mm     |
| ÉSPESSORE WIGGEN  | 2 mm       |
| PESO              | 218 g      |


CONFEZIONE SCATOLA *LA PICCOLA CONFEZIONE*

|                    |            |
|--------------------|------------|
| RIFERIMENTO        | 210104     |
| MISURA DOOSA (CM)  | 20x20x36,5 |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 12         |
| MISURA PALETE (CM) | 80x120x203 |
| QTÀ PZ. / PALLET   | 1440       |



CONFEZIONE SCATOLA *LA GRANDE CONFEZIONE*

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| RIFERIMENTO        | 210108      |
| MISURA DOOSA (CM)  | 60x50x23    |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 48          |
| MISURA PALETE (CM) | 100x120x190 |
| QTÀ PZ. / PALLET   | 1344        |



30/40 mm  
- Segale cornuta  
4 mm



Plot regolabile 30/40 mm - CUNEI 4 mm

|                   |            |
|-------------------|------------|
| <i>SPECIFICHE</i> |            |
| MISURA BASE       | 200x200 mm |
| DIAMETRO TESTA    | 142 mm     |
| ÉSPESSORE WIGGEN  | 4 mm       |
| PESO              | 218 g      |

CONFEZIONE SCATOLA *LA PICCOLA CONFEZIONE*

|                    |            |
|--------------------|------------|
| RIFERIMENTO        | 210101     |
| MISURA DOOSA (CM)  | 20x20x36,5 |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 12         |
| MISURA PALETE (CM) | 20x120x203 |
| QTÀ PZ. / PALLET   | 1440       |



CONFEZIONE SCATOLA *LA GRANDE CONFEZIONE*

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| RIFERIMENTO        | 210106      |
| MISURA DOOSA (CM)  | 60x50x23    |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 48          |
| MISURA PALETE (CM) | 100x120x190 |
| QTÀ PZ. / PALLET   | 1344        |





40/60 mm  
- Segale cornuta  
2 mm



40/60 mm  
- Segale cornuta  
4 mm



Plot regolabile 40/60 mm - CUNEI 2 mm

SPECIFICHE

|                  |            |
|------------------|------------|
| MISURA BASE      | 200x200 mm |
| DIAMETRO TESTA   | 142 mm     |
| ÉSPESSORE WIGGEN | 2 mm       |
| PESO             | 284 g      |

CONFEZIONE SCATOLA PICCOLA CONFEZIONE

|                    |            |
|--------------------|------------|
| RIFERIMENTO        | 210105     |
| MISURA DOOSA (CM)  | 20x20x49,8 |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 12         |
| MISURA PALETE (CM) | 80x120x203 |
| QTÀ PZ. / PALLET   | 972        |



CONFEZIONE SCATOLA GRANDE CONFEZIONE

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| RIFERIMENTO        | 210109      |
| MISURA DOOSA (CM)  | 60x50x27    |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 48          |
| MISURA PALETE (CM) | 100x120x183 |
| QTÀ PZ. / PALLET   | 1152        |



Plot regolabile 40/60 mm - CUNEI 4 mm

SPECIFICHE

|                  |            |
|------------------|------------|
| MISURA BASE      | 200x200 mm |
| DIAMETRO TESTA   | 142 mm     |
| ÉSPESSORE WIGGEN | 4 mm       |
| PESO             | 284 g      |

CONFEZIONE SCATOLA PICCOLA CONFEZIONE

|                    |            |
|--------------------|------------|
| RIFERIMENTO        | 210102     |
| MISURA DOOSA (CM)  | 20x20x49,8 |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 12         |
| MISURA PALETE (CM) | 126x83x203 |
| QTÀ PZ. / PALLET   | 972        |



CONFEZIONE SCATOLA GRANDE CONFEZIONE

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| RIFERIMENTO        | 210107      |
| MISURA DOOSA (CM)  | 60x50x27    |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 48          |
| MISURA PALETE (CM) | 100x120x183 |
| QTÀ PZ. / PALLET   | 1152        |



CONFEZIONE ACCESSORI PER TERRAZZA CON PIASTRELLE

Prolunghe

Questo accessorio permette di alzare istantaneamente l'altezza di una piattaforma in legno o di un peso di traino. È disponibile nelle misure da 20, 60 e 120 mm e può essere regolato tramite un meccanismo di bloccaggio per raggiungere l'altezza desiderata.



Compatibile con i supporti UNIKA per piastrelle e legno 40/60 mm

Prolunga 20 mm

|            |       |
|------------|-------|
| SPECIFICHE |       |
| ALTEZZA    | 20 mm |
| PESO       | 50 g  |

CONFEZIONE SCATOLA PICCOLA CONFEZIONE

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| RIFERIMENTO        | 210301       |
| MISURA DOOSA (CM)  | 15,2x15,2x48 |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 24           |
| MISURA PALETE (CM) | 80x120x193   |
| QTÀ PZ. / PALLET   | 2376         |



CONFEZIONE SCATOLA GRANDE CONFEZIONE

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| RIFERIMENTO        | 210307         |
| MISURA DOOSA (CM)  | 58,6x38,6x27,5 |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 144            |
| MISURA PALETE (CM) | 80x120x195     |
| QTÀ PZ. / PALLET   | 3456           |



Prolunga 60 mm

|            |       |
|------------|-------|
| SPECIFICHE |       |
| ALTEZZA    | 60 mm |
| PESO       | 100 g |

CONFEZIONE SCATOLA PICCOLA CONFEZIONE

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| RIFERIMENTO        | 210302       |
| MISURA DOOSA (CM)  | 15,2x15,2x48 |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 8            |
| MISURA PALETE (CM) | 80x120x193   |
| QTÀ PZ. / PALLET   | 792          |



CONFEZIONE SCATOLA GRANDE CONFEZIONE

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| RIFERIMENTO        | 210308       |
| MISURA DOOSA (CM)  | 78,4x58,4x37 |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 144          |
| MISURA PALETE (CM) | 100x120x205  |
| QTÀ PZ. / PALLET   | 1440         |



Compatibile con i supporti UNIKA per piastrelle e legno 40/60 mm

Prolunga 120 mm

|            |       |
|------------|-------|
| SPECIFICHE |       |
| ALTEZZA    | 20 mm |
| PESO       | 182 g |

CONFEZIONE SCATOLA PICCOLA CONFEZIONE

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| RIFERIMENTO        | 210303       |
| MISURA DOOSA (CM)  | 15,2x15,2x48 |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 4            |
| MISURA PALETE (CM) | 80x120x193   |
| QTÀ PZ. / PALLET   | 396          |



CONFEZIONE SCATOLA GRANDE CONFEZIONE

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| RIFERIMENTO        | 210309       |
| MISURA DOOSA (CM)  | 78,4x58,4x37 |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 72           |
| MISURA PALETE (CM) | 80x120x205   |
| QTÀ PZ. / PALLET   | 720          |




Scopri la soluzione a tutti i tuoi problemi di prossimità nei cantieri! Con l'estensione UNIKA puoi raggiungere aree altrimenti inaccessibili e persino aumentare la distanza tra i tuoi supporti per metro! Semplice ed efficace, l'estensione si fissa tra la base e l'anello di regolazione senza bisogno di viti. Compatibile esclusivamente con i supporti UNIKA per legno e supporti da 40/60 mm.

## Staffa angolare UNIKA

Il morsetto superiore angolare UNIKA è un accessorio per il fissaggio laterale podnice. Omogućuje U uredno dovršenje podnice jednočavnim pričvršćbevectiging na glavu ctupića, c ili bez jezičaca koje je moguće ctaccato.

Grazie al morsetto di fissaggio angolare, un pannello laterale o un'acce di legno facilmente fissati senza viti. Sostituisce la lastra di collegamento che serve a stabilizzare le terrazze ai bordi della superficie, impedendo evitando così la sensazione di instabilità.

Il morsetto di fissaggio angolare UNIKA è compatibile con il supporto UNIKA (30/40 mm e 40/60 mm) e viene posizionato sulla cima del supporto. Pertantooder je kompatibilan c našom alluminiockom ogradu.



### Clip angolare superiore

#### SPECIFICHE

|          |            |
|----------|------------|
| MISURA   | 183x183 mm |
| SPESSORE | 1 mm       |
| PESO     | 100 g      |

#### CONFEZIONE SACCHETTO

|                        |        |
|------------------------|--------|
| RIFERIMENTO            | 210305 |
| MISURA CONFEZIONE (CM) | 22x8   |
| QUANTITÀ / SACCHETTO   | 4      |



3 760411 230485

CONFEZIONE PRIBOR  
ADDITIONNELS - GAMMA UNIKA

Nastro bituminoso

Progettato per proteggere le piastrelle in terracotta dall'umidità e dalla pioggia, prolungando la durata di vita della terrazza.

Questo robusto nastro è a prova di strappo e non si deformerà!



Impermeabile al 100% e  
autoadesivo

Nastro bituminoso

SPECIFICHE

|          |             |
|----------|-------------|
| MISURA   | 8cm x 20 ml |
| SPESSORE | 1,1 mm      |
| PESO     | 1900 g      |

CONFEZIONE SCATOLA

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| RIFERIMENTO        | 110315      |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 4           |
| MISURA PALETE (CM) | 100x100x130 |
| QTÀ PZ. / PALLET   | 300         |



Distanziatori per acci

Progettato per proteggere la superficie della terrazza dall'umidità e dalla pioggia, prolungandone la durata.

Robusto e durevole, il nastro è resistente al calore e non si deformerà. I distanziatori per terrazza garantiscono uno spazio uniforme tra le assi.

Il distanziatore per acci è disponibile in quattro spessori diversi: 4, 5, 6 o 7 mm.



Distanziatori per acci

SPECIFICHE

|          |           |
|----------|-----------|
| SPESSORE | 4 do 7 mm |
| PESO     | 2 g       |

CONFEZIONE SACCHETTO

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| RIFERIMENTO          | 110309             |
| QUANTITÀ / SACCHETTO | 1 CONFEZIONE od 12 |
| MISURA DOOSA         | 3x4x16,5           |



ACCESSORI CONFEZIONE EXTRA -  
GAMMA ORIGIN

Rondelle piane a cecoio

Le rondelle piane garanticcono il deflucco dell’acqua dalle piastrelle di terracot-  
ta cu della terrazza e consentono di livellare il sottofondo compensando piccole  
differenze di altezza.  
Le rondelle cono recitenti al calore (90-115°C), alle condizioni atmocferioe e  
UV-ctraling.  
Poccono eccere utilizzati per compencare differenze di cpeccore da 1 a 6 mm.



| 400 pezzi

Rondelle piane

SPECIFICHEÉRISTIKE

|               |            |
|---------------|------------|
| SPESSORE 1 MM | 100 x 1 mm |
| SPESSORE 2 MM | 100 x 2 mm |
| SPESSORE 3 MM | 100 x 3 mm |
| SPESSORE 4 MM | 100 x 4 mm |
| SPESSORE 5 MM | 100 x 5 mm |
| SPESSORE 6 MM | 100 x 6 mm |
| PESO          | 900 g      |

CONFEZIONE

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| RIFERIMENTO           | 210306   |
| MISURA CONFEZIONE     | 28x28x28 |
| QUANTITÀ / CONFEZIONE | 1        |
| QTÀ PZ. / PALLET      | 50       |



Striccia icolante 3 o 5 mm

Realizzato con granuli di cilicone di qualità e colla PU di alta qualità, è  
la icolazioneepad compatibel met alle YEED-poten. Het helpt het impact  
geluid en de overdraot van trillingen naar de vloer te verminderen. Pact  
onder de bacicplaat of direct onder de liggerc om direct contact met de  
vloer te voorkomen en ze te becoermen tegen voet.



| 3 mm debljine



| 5 mm debljine

Lactra icolante 3 mm

SPECIFICHEÉRISTIKE

|          |            |
|----------|------------|
| MISURA   | 200x200 mm |
| SPESSORE | 3 mm       |
| PESO     | 116 g      |

CONFEZIONE SCATOLA

|                    |            |
|--------------------|------------|
| RIFERIMENTO        | 110313     |
| MISURA DOOSA (CM)  | 35x22x20   |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 100        |
| MISURA PALETE (CM) | 80x120x120 |
| QTÀ PZ. / PALLET   | 5000       |



Lactra icolante 5 mm

SPECIFICHEÉRISTIKE

|          |              |
|----------|--------------|
| MISURA   | 200 x 200 mm |
| SPESSORE | 5 mm         |
| PESO     | 190 g        |

CONFEZIONE SCATOLA

|                    |            |
|--------------------|------------|
| RIFERIMENTO        | 110314     |
| MISURA DOOSA       | 28x22x20   |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 50         |
| MISURA PALETTE     | 80x120x120 |
| QTÀ PZ. / PALLET   | 3000       |



# CONFEZIONE PER ACCESSORI AGGIUNTIVI PER LA PIASTRELLA

## Leva per piastrelle

Impugnatura per collevare le piastrelle: questo strumento è progettato per piastrelle, piastrelle bicolore o pietre in porcellana fissate su supporti per piastrelle, sollevarle facilmente. Consente un rapido accesso ai supporti per regolarne l'altezza, nonché agli elementi sotto la terrazza, come cavi o faretti. Compatibile con piastrelle con giunti di almeno 3 mm.



Acciaio inossidabile 304 e PVC

### Leva per piastrelle

#### SPECIFICHE

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| MISURA-HANDGREPEN    | 90 x 123 mm |
| MISURA PVC-HANDGREEP | 18 x 3 mm   |
| PESO                 | 29 g        |

#### CONFEZIONE

|                  |        |
|------------------|--------|
| RIFERIMENTO      | 110318 |
| PZ. / CONFEZIONE | 1      |



3 760411 231260

## Staffa diritta per recinzione Origin, Unika in alluminio

La clip diritta universale è realizzata in acciaio inossidabile. Compatibile con le travi ORIGIN da 25/40 mm di spessore e con due travi UNIKA. Compatibile anche con la nostra recinzione in alluminio. La funzione principale è garantire una finitura attraente del bordo della terrazza mentre le travi vengono stabilizzate.



### Clip diritta universale

#### SPECIFICHE


|            |              |
|------------|--------------|
| DIMENSIONI | 174x26x15 mm |
| PESO       | 51 g         |

#### CONFEZIONE SCATOLA

|                     |        |
|---------------------|--------|
| RIFERIMENTO         | 110327 |
| BORSE MISURA (CM)   | 22x8   |
| QTÀ PZ. / SACCHETTO | 10     |



3 760411 231604



# CONFEZIONE PER ACCESSORI AGGIUNTIVI PER LA PIASTRELLA

## Distanziatore perimetrale

Il distanziatore perimetrale in acciaio aiuta a mantenere uno spazio uniforme tra le piastrelle e le pareti, garantisce stabilità e si adatta ai vincoli di installazione.  
Compatibile con le piastrelle delle serie Origin e Unika, nonché con le travi in alluminio.



Acciaio  
INOX


### Distanziatore perimetrale

#### SPECIFICHE


|        |             |
|--------|-------------|
| MISURA | 200 x 26 mm |
| PESO   | 1,2 g       |

#### CONFEZIONE

|                     |        |
|---------------------|--------|
| RIFERIMENTO         | 110338 |
| QTÀ PZ. / SACCHETTO | 10     |



**04.**  
***Profili di finitura***



Profi  
per fin

## PROFILO DI FINITURA REIMAGINIRAN OD STRANE YEED

Per modulare le finiture terace **u tren oka!**

Alluminio e termo lakiranje **teksturirano**

### 3 colori disponibili



RAL 7016  
Grigio antracite



RAL 1015  
Beige



RAL 9006  
Grigio alluminio

**UNICO SUL MERCATO!**

### PROFILO DI FINITURA e prolunga

Il PROFILO DI FINITURA è progettato per offrire una finitura attraente e duratura per le terrazze. È adatto a tutti i tipi di rivestimenti del pavimento (legno, piastrelle, composito) e garantisce una finitura ordinata. Il nostro profilo è unico: basta un solo tubo di riferimento, compatibile anche con tutti i supporti regolabili sul mercato.

La prolunga per PROFILO DI FINITURA è progettata per connetterci perfettamente al nostro profilo base, consentendo di regolare l'altezza della finitura in base alle esigenze specifiche del cantiere. Ideale per installazioni che richiedono altezze supplementari.

### Vantaggi tecnici

- Compatibile con tutti i marci di supporti sul mercato
- Finitura strutturata resistente agli urti e ai graffi
- Certifikacija Qualimarine® per una perfetta durabilità all'esterno e in ambienti marini
- Un unico riferimento di profilo che, grazie alle prolunghie, copre tutte le altezze.




Scarica il manuale di montaggio




Dettagli prodotto

Profili



Prolunghe 5 cm



Connettori



CONFEZIONE *Profili e accessori*

PROFILO DI FINITURAi



RAL 7016

PROFILO DI FINITURA grigio antracite

|                   |                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>SPECIFICHE</b> |                                                                          |
| MISURA            | 240 x 10 x 1,8 cm                                                        |
| PESO              | 2590 g                                                                   |
| MATERIALE         | Alluminio e verniciatura termica tek-turirano certificirano Qualimarine® |

CONFEZIONE SCATOLA

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| RIFERIMENTO         | 110319      |
| MISURA DOOSA (CM)   | 240x24x23,5 |
| QUANTITÀ / SCATOLA  | 10          |
| MISURA PALETTE (CM) | 240x48x47   |
| QTÀ PZ. / PALLET    | 40          |



RAL 1015

PROFILO DI FINITURA beige

|                   |                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>SPECIFICHE</b> |                                                                          |
| MISURA            | 240 x 10 x 1,8 cm                                                        |
| PESO              | 2590 g                                                                   |
| MATERIALE         | Alluminio e verniciatura termica tek-turirano certificirano Qualimarine® |

CONFEZIONE SCATOLA

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| RIFERIMENTO         | 110320      |
| MISURA DOOSA (CM)   | 240x24x23,5 |
| QUANTITÀ / SCATOLA  | 10          |
| MISURA PALETTE (CM) | 240x48x47   |
| QTÀ PZ. / PALLET    | 40          |



RAL 9006

PROFILO DI FINITURA grigio alluminio

|                   |                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>SPECIFICHE</b> |                                                                          |
| MISURA            | 240 x 10 x 1,8 cm                                                        |
| PESO              | 2590 g                                                                   |
| MATERIALE         | Alluminio e verniciatura termica tek-turirano certificirano Qualimarine® |

CONFEZIONE SCATOLA

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| RIFERIMENTO         | 110321      |
| MISURA DOOSA (CM)   | 240x24x23,5 |
| QUANTITÀ / SCATOLA  | 10          |
| MISURA PALETTE (CM) | 240x48x47   |
| QTÀ PZ. / PALLET    | 40          |



## Prolunghe a clip


**RAL 7016**

### Prolunga grigio antracite

#### SPECIFICHE

|           |                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| MISURA    | 240x5 cm                                                                   |
| PESO      | 1100 g                                                                     |
| MATERIALE | Alluminio e termico gelakte, gestructureerde, gecertificeerde Qualimarine® |

#### CONFEZIONE SCATOLA

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| RIFERIMENTO        | 110322       |
| MISURA DOOSA (CM)  | 240x11,5x7,5 |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 10           |
| MISURA PALETE (CM) | 240x57,5x45  |
| QTÀ PZ. / PALLET   | 300          |



### Prolunga beige

#### SPECIFICHE

|           |                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| MISURA    | 240 x 5 cm                                                                 |
| PESO      | 1100 g                                                                     |
| MATERIALE | Alluminio e termico gelakte, gestructureerde, gecertificeerde Qualimarine® |

#### CONFEZIONE SCATOLA

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| RIFERIMENTO        | 110323       |
| MISURA DOOSA (CM)  | 240x11,5x7,5 |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 10           |
| MISURA PALETE (CM) | 240x57,5x45  |
| QTÀ PZ. / PALLET   | 300          |



### Prolunga grigio alluminio

#### SPECIFICHE

|           |                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| MISURA    | 240 x 5 cm                                                                 |
| PESO      | 1100 g                                                                     |
| MATERIALE | Alluminio e termico gelakte, gestructureerde, gecertificeerde Qualimarine® |

#### CONFEZIONE SCATOLA

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| RIFERIMENTO        | 110324       |
| MISURA DOOSA (CM)  | 240x11,5x7,5 |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 10           |
| MISURA PALETE (CM) | 240x57,5x45  |
| QTÀ PZ. / PALLET   | 300          |



## Connettori per profili di finitura e prolunghe

Il connettore dritto è un accessorio progettato per garantire un continuïteit te garanderen tucen twee profielen of verlengstukken bij de conctrucione van een terrac op cokkelc, terwijl de hoekverbinding een continuïteit van 90° garandeert.

Garanticce un allineamento perfetto e un collegamento affidabile e duraturo fissaggio, con una semplice installazione. È eccezionale per le terrazzetruc-zione.



### Connettore dritto per profilo di finitura

#### SPECIFICHE

|        |              |
|--------|--------------|
| MISURA | 8x1,8x0,3 cm |
| PESO   | 12 g         |

#### CONFEZIONE SCATOLA

|                    |        |
|--------------------|--------|
| RIFERIMENTO        | 110325 |
| MISURA DOOSA (CM)  | 17x6x2 |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 4      |




### Connettore angolare per profilo di finitura

#### SPECIFICHE

|        |              |
|--------|--------------|
| MISURA | 8x1,8x0,3 cm |
| PESO   | 12 g         |

#### CONFEZIONE SCATOLA

|                    |        |
|--------------------|--------|
| RIFERIMENTO        | 110326 |
| MISURA DOOSA       | 17x6x2 |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 2      |



Set angolari premontati con profili di finitura e prolunghe

Per rendere ancora più semplice l'installazione dei profili di finitura negli angoli, abbiamo sviluppato i set angolari. Grazie a questi set premontati non è più necessario l'attrezzatura per tagliare. Ogni set è composto da un profilo di finitura o prolunga per l'angolo e un elemento di collegamento angolare.



RAL 7016

Profilo angolare grigio antracite + connettore angolare

**SPECIFICHE**

|           |                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| MISURA    | 180 x 100 mm                                                               |
| PESO      | 2,7 g                                                                      |
| MATERIALE | Alluminio e termico gelakte, gestructureerde, gecertificeerde Qualimarine® |

**CONFEZIONE SCATOLA**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| RIFERIMENTO        | 110331   |
| MISURA DOOSA (CM)  | 20x15x12 |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 1        |



RAL 1015

Profilo angolare beige + connettore angolare

**SPECIFICHE**

|           |                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| MISURA    | 180 x 100 mm                                                               |
| PESO      | 2,7 g                                                                      |
| MATERIALE | Alluminio e termico gelakte, gestructureerde, gecertificeerde Qualimarine® |

**CONFEZIONE SCATOLA**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| RIFERIMENTO        | 110332   |
| MISURA DOOSA (CM)  | 20x15x12 |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 1        |



RAL 9006

Profilo angolare grigio alluminio + connettore angolare

**SPECIFICHE**

|           |                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| MISURA    | 180 x 100 mm                                                               |
| PESO      | 2,7 g                                                                      |
| MATERIALE | Alluminio e termico gelakte, gestructureerde, gecertificeerde Qualimarine® |

**CONFEZIONE SCATOLA**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| RIFERIMENTO        | 110333   |
| MISURA DOOSA (CM)  | 20x15x12 |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 1        |



Set angolari prolunga grigio antracite + connettore angolare

**SPECIFICHE**

|           |                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| MISURA    | 180 x 100 mm                                                               |
| PESO      | 1,8 g                                                                      |
| MATERIALE | Alluminio e termico gelakte, gestructureerde, gecertificeerde Qualimarine® |

**CONFEZIONE SCATOLA**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| RIFERIMENTO        | 110334  |
| MISURA DOOSA (CM)  | 24x17x5 |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 1       |



RAL 7016



RAL 1015

Set angolari prolunga beige + connettore angolare

**SPECIFICHE**

|           |                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| MISURA    | 180 x 100 mm                                                               |
| PESO      | 1,8 g                                                                      |
| MATERIALE | Alluminio e termico gelakte, gestructureerde, gecertificeerde Qualimarine® |

**CONFEZIONE SCATOLA**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| RIFERIMENTO        | 110335  |
| MISURA DOOSA (CM)  | 24x17x5 |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 1       |



RAL 9006


Set angolari prolunga grigio alu + connettore angolare

**SPECIFICHE**

|           |                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| MISURA    | 180 x 100 mm                                                               |
| PESO      | 1,8 g                                                                      |
| MATERIALE | Alluminio e termico gelakte, gestructureerde, gecertificeerde Qualimarine® |

**CONFEZIONE SCATOLA**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| RIFERIMENTO        | 110336  |
| MISURA DOOSA (CM)  | 24x17x5 |
| QUANTITÀ / SCATOLA | 1       |




**05.**  
***Trave in alluminio***



**Trave**

**allu**






## TRAVE IN ALLUMINIO

### decrizione

Struttura di supporto di alta qualità per la terrazza, con trave YEED in alluminio con geïntegreerde anti-buigrib, garandeert stabiliteit, duurzaamheid en precisie. Liot en robuuct, garandeert cnelle montage, perfect vlakheid, uitctekende ventilazione en efficientee afvoer voor de terracondergrond. Compatibile con tutti verctelbare plotc voor planken, biedt een eenvoudige en duurzame oploccing voor uw buiten-terrac.

*I distanziatori e i connettori vengono venduti separatamente.*




### VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Compatibile con tutti i nostri supporti regolabili per lactre.
- Durevole: resistente alla putrefazione, resistente all'umidità e weercinvloeden.
- Adatto per la poca di pias-trelle di grande formato.
- Risparmio di tempo per la poca nei voctri cantieri

## Accessori aggiuntivi per alluminio balken


### Distanziatori 2, 3 e 4 mm

I distanziatori vengono fissati alle travi in alluminio. Aiutano a ottimizzare la posa del pavimento sui correnti regolando la distanza tra le assi, garantendo così un buon allineamento e una ventilazione ottimale e un rapido deflusso dell'acqua piovana.



### Componenti di collegamento

I connettori in alluminio per guide vengono utilizzati per collegare due guide tra loro. YEED consiglia l'uso di viti in acciaio inossidabile A2 per il fissaggio dei connettori (vendute separatamente, codice articolo: 110407).




Connettore dritto

Connettore angolare



CONFEZIONE TRAVE IN ALLUMINIO e accessori



Trave in alluminio con connettore premontato

|                   |            |
|-------------------|------------|
| <i>SPECIFICHE</i> |            |
| MISURA            | 240 x 5 cm |
| PESO              | 2,865 kg   |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <i>CONFEZIONE</i>          |              |
| RIFERIMENTO                | 110401       |
| DIMENSIONE CONFEZIONE (CM) | 2400x55,5x28 |
| QUANTITÀ / CONFEZIONE      | 5            |
| MISURA PALETTE (CM)        | 54x45x240    |
| QTÀ PZ. / PALLET           | 105          |



Connettore per trave in alluminio

|                   |            |
|-------------------|------------|
| <i>SPECIFICHE</i> |            |
| MISURA            | 52x90x3 mm |
| PESO              | 33.5 g     |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| <i>CONFEZIONE</i>          |        |
| RIFERIMENTO                | 110405 |
| DIMENSIONE CONFEZIONE (CM) | 22x8   |
| QUANTITÀ / CONFEZIONE      | 4      |



Connettore angolare per trave in alluminio

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| <i>SPECIFICHE</i> |                |
| MISURA            | 43,6x66x7,5 mm |
| PESO              | 19 g           |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| <i>CONFEZIONE</i>          |        |
| RIFERIMENTO                | 110406 |
| DIMENSIONE CONFEZIONE (CM) | 22x8   |
| QUANTITÀ / CONFEZIONE      | 4      |



Distanziatori ammecci 2 mm  
za lighter alluminio

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <i>SPECIFICHE</i> |               |
| MISURA            | 40x65x14,7 mm |
| PESO              | 3 g           |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| <i>CONFEZIONE</i>          |        |
| RIFERIMENTO                | 110402 |
| DIMENSIONE CONFEZIONE (CM) | 22x8   |
| QUANTITÀ / SACCHETTO 50    |        |
| QUANTITÀ / SCATOLA         | 2500   |



Distanziatori ammecci 3 mm  
za lighter alluminio

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <i>SPECIFICHE</i> |               |
| MISURA            | 40x65x14,7 mm |
| PESO              | 3 g           |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| <i>CONFEZIONE SCATOLA</i>  |        |
| RIFERIMENTO                | 110403 |
| DIMENSIONE CONFEZIONE (CM) | 22x8   |
| QUANTITÀ / SACCHETTO 50    |        |
| QUANTITÀ / SCATOLA         | 2500   |



Distanziatori ammecci 4 mm  
za lighter alluminio

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <i>SPECIFICHE</i> |               |
| MISURA            | 40x65x14,7 mm |
| PESO              | 3 g           |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| <i>CONFEZIONE</i>          |        |
| RIFERIMENTO                | 110404 |
| DIMENSIONE CONFEZIONE (CM) | 22x8   |
| QUANTITÀ / PACCHETTO 50    |        |
| QUANTITÀ / SCATOLA         | 2500   |






# CALCOLATORE PLOT ONLINE

**Riservato ai nostri partner distributori!**

Uno **strumento semplice e intuitivo** per la preparazione dei **vostri cantieri**, **risparmia tempo** e ottimizza i tuoi ordini!

## 01. Progetta il tuo progetto

**Definisci i contorni del patio** (usando un'immagine, un piano predefinito o un abbozzo a mano)



## 02. Aggiungi le cpecificoe tecnioe



**Regola le pendenze**



**e regola facilmente altezza o calcola la gebieden** (ad esempio, pozze, trappole,

## 03. Scegli i tuoi materiali e componenti.



Formato delle piastrelle o assi della terrazza

Linea plot **ORIGIN** o **UNIKA**



Accessori per il fissaggio perimetrale (profilo di finitura, clip superiore, ecc.)



**Nota: Calcola** automaticamente la dicposizione, le clip e le quantità nececcarie!

## 04. Vicualizza e controlla il progetto.



Uca la vicia **3D** per controllare l'angolo, l'altezza e l'impreccione generale.

Controlla le zone di taglio e regolazione.



## 05. Scarica il rapporto completo



Genera un file PDF o Excel con un elenco dettagliato dei componenti nececcari.



Un **reale risparmio di tempo** e precisione per la ctima dei **cocti** per **i voctri clienti** e un vantaggio per la pianificazione dei cantieri!



Apri il calcolatore con één klik!

**Questo strumento è riservato ai nostri partner distributori ed è accessibile tramite le vostre credenziali personali.**

*Non avete ancora le credenziali di accecco? Contattateci tramite il vostro rapprecen-tante commerciale o il nostro ufficio*  
[contact@yeedgoup.com](mailto:contact@yeedgoup.com)



