

BROCHURE

Regulatory wysokości | Akcesoria do tarasów

www.yeedgroup.com



Jestesmy YEED Group, francuskim producentem specjalizującym się w upraszczaniu projektowania i optymalizacji przestrzeni zewnętrznych.

Eksportujemy nasze produkty na cały świat.



Produkcja
Zrównoważona



Kompletna
linia produktów



Standard
di qualità

01

O nas YEED

4

02

Regulatory ORIGIN
i akcesoria

10

03

Regulatory UNIKA
i akcesoria

36

04

Profil wykonczeniowy

66

05

Belka aluminiowa

74

06

Kalkulator plotow online

80



Regulatory i akcesoria

Instalacja/Montaż

Prosta i wydajna

Ekonomiczny

w porównaniu z kosztami tradycyjnego tarasu tradycyjnego montażu

Zakład produkcyjny

- Produkcja francuska
- Grande capacità produttiva
- Garanzia di disponibilità

Zgodne produkty

- D.T.U. 43.1: Szczelność dachów płaskich
- D.T.U. 51.4: Zewnętrzne drewniane okładziny podłogowe, zgodne z normami NF

10 lat gwarancji*

Rodzaje projektu

Na przestrzeni lat wszechstronność naszych regulatorów i akcesoriów została udowodniona przez ich zdolność do spełniania potrzeb naszych różnorodnych klientów:

- Tarasy mieszkalne i patio
- Strefy piesze dla biur
- Baseny, strefy basenowe, spa, jacuzzi
- Konstrukcje na słupach, pergole, bungalowy
- Wykonywanie tarasów tarasowych
- Openbare voetgangercoppervlakken (winkelcentra, ctadelle ctazioni, aree universitarie)
- Strefy przemysłowe

Compatibilità

- Drewno i kompozyt
- Płytki zewnętrzne (min. 2 cm)
 - Płytki ceramiczne
 - Panel bioniczny
 - Płytki z kamienia naturalnego rektyfikowanego
 - Kratka

Cykl recyklingu naszych produktów

Tutti i nostri Regulatori wysokości sono realizzati in
z granulatu polipropylenowego.

Produkcja
supporti


ZBIORKA
odpadów domowych
i używanych supportów

1



ROZDRABNIANIE
odpadów
& **FORMOWANIE**
w granulki do ponownego użycia

2



3



Zakład

Nasza pełna gama produktów jest projektowana i produkowana we Francji w naszym zakładzie, gdzie wytwarzamy produkty wysokiej jakości, certyfikowane i gwarantowane.

TRACCIABILITÀ Kompletna DEI PRODOTTI

Państwa produkty są monitorowane przez firmę przez cały ciclo di Produkcja, con tracciabilità Kompletna dalla ricezione su-
rowców do dostawy zamówienia.

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

L'impegno per la qualità è al centro della strategia del nostro stazakładu, co skłania nas do ciągłego dążenia do doskonałości naszych produktów.

EKOLOGICZNA PRODUKCJA

Wewnętrzna organizacja stale dąży do coctenibile (utilizzo di plastica riciclata, ottimizzazione del concuoptymalizacja zużycia plastiku i energii na linii produkcyjnej...)

CIAGLA POPRAWA

Da Nilic ciamo impegnati in continui programmi di miglioramento we wszystkich sektorach, z celem osiągnięcia stabilnego, ragionevole e controllata.

MAKSYMALNE BEZPIECZENSTWO

Obowiązkowe szkolenie zespołu, strefy bezpieczeństwa precce, manutenzione preventiva delle attrezzature di Produkcja produkcyjnych i kontrole zapewniające zgodność urządzeń z przepisami.



02.
Gama ORIGIN

QR



02. LINIA ORIGIN

Od 2020.

Asortyment ORIGIN jest kompleksowy i umożliwia pracę z każdym rodzajem podłogi, zarówno z drewna, kompozytu, jak i płytek. Oferujemy regulowane wysokości od 8 do 700 mm oraz liczne akcesoria, które zapewni idealne wykończenie podłogi!



- Disponibile in versioni
stałe, stałe, regolowane
eautolivellanti
- 80% polypropyleen
gevuld en gerecycled
- Regolazione al millimetro
grazie al
collegamento rocco RING
- Kratka zaprojektowana do
ccolo doccia



Pobierz instrukcje
montazu dla drewna



Pobierz instrukcje
montazu dla płytek

ZALETY PRODUKTU

- Wytrzymuje do 1 tony na support
- Odporny na warunki atmosferyczne (UV, gelo)
- Zgodny z normami DTU 43.1
- Wyprodukowano we Francji

DANE TECHNICZNE



DESKI DO TARASU DREWNIANEGO I KOMPOZYTOWEGO


Regulatory



Recykling i nadaje się do recyklingu

Certyfikowany zgodnie z aktualnymi normami DTU

10 lat gwarancji*



Dysk samopoziomujący

Dodaje +25 mm do wysokości regulatora



50 do 65 mm



65 do 85 mm



85 do 115 mm



115 do 175 mm




175 do 285 mm

Odpowiedni dla nierównych nawierzchni lub nachylen tot 5%.


0 do 5%

*Zamontowano zgodnie z obowiązującymi normami, ogólnymi warunkami sprzedaży i instrukcjami montażu van de fabrikant.


Akcesoria do regulatorów ORIGIN (legno)



Przedłużenie 60 mm




Przedłużenie 110 mm




Mechanizm blokujący

+ Dodatkowe akcesoria

Szczegóły i opakowania akcesoriów: patrz strona 60




Podkładka izolacyjna 3 lub 5 mm



Tasma bitumiczna



Rozstawiacze do desek



Wiaderko z podkładkami

OPAKOWANIE *REGULATOROW* DO TARASU DREWNIANEGO

Regulator 8/20 mm do belki



8/20 mm

✦ idealno za obnovu



DANE TECHNICZNE

SREDNICA PODSTAWY	170 mm
SREDNICA GLOWICY	135 mm
WYSOKOSC LIP	25 mm włącznie z podłożem (głębokość 30 mm)
WAGA	156 g

OPAKOWANIE PUDELKOWE

NUMER REF.	110101
WYMIAR PUDELKA (CM)	55x45x35
QUANTITÀ / SCATOLA	100
WYMIAR PALETY (CM)	100x120x196
QTÀ PZ. / PALLET	3000



OPAKOWANIE WORKOWE

NUMER REF.	110110
WYMIAR OPAKOWANIA (CM)	138x70
QUANTITÀ /	25
QTÀ PZ. / PALLET	625
WYMIAR PALETY (CM)	100x120x67



Regulator 25/40 mm do belki



25/40 mm



DANE TECHNICZNE

SREDNICA PODSTAWY	200 mm
SREDNICA GLOWICY	120 mm
WYMIAR LIP	Altezza 30 mm - lunghezza 3 mm
WAGA	197 g

OPAKOWANIE PUDELKOWE

NUMER REF.	110102
WYMIAR PUDELKA (CM)	60x50x24
QUANTITÀ / SCATOLA	48
WYMIAR PALETY (CM)	100x120x190
QTÀ PZ. / PALLET	1344



OPAKOWANIE WORKOWE

NUMER REF.	110111
WYMIAR OPAKOWANIA (CM)	138x70
QUANTITÀ / SACCHETTO	25
WYMIAR PALETY (CM)	100x120x120
QTÀ PZ. / PALLET	625



40/60 mm



Regulator 40/60 mm do belki

DANE TECHNICZNE

SREDNICA PODSTAWY	200 mm
SREDNICA GLOWICY	120 mm
WYMIAR LIP	WYSOKOSC 30 mm - DLUGOSC 3 mm
WAGA	231 g

OPAKOWANIE PUDELKOWE

NUMER REF.	110103
WYMIAR PUDELKA (CM)	60x50x27
QUANTITÀ / SCATOLA	48
WYMIAR PALETY (CM)	100x120x183
QUANTITÀ / PALLET	1152



OPAKOWANIE WORKOWE

NUMER REF.	110112
WYMIAR OPAKOWANIA (CM)	138x70
QUANTITÀ / SACCHETTO	25
WYMIAR PALETY (CM)	100x120x118
QUANTITÀ / PALLET	625



60/90 mm



Regulator 60/90 mm do belki

DANE TECHNICZNE

SREDNICA PODSTAWY	200 mm
SREDNICA GLOWICY	120 mm
WYMIAR LIP	WYSOKOSC 30 mm -
WAGA	250 g

OPAKOWANIE PUDELKOWE

NUMER REF.	110104
WYMIAR PUDELKA (CM)	60x50x33
BROJ KOMADA / DOOS	48
WYMIAR PALETY (CM)	100x120x187
QTÀ PZ. / PALLET	960



OPAKOWANIE WORKOWE

NUMER REF.	110113
WYMIAR OPAKOWANIA (CM)	138x70
QUANTITÀ / SACCHETTO	25
WYMIAR PALETY (CM)	100x120x140
QTÀ PZ. / PALLET	625





90/150 mm



Regulator 90/150 mm do belki

DANE TECHNICZNE

SREDNICA PODSTAWY	200 mm
SREDNICA GLOWICY	120 mm
WYMIAR LIP	WYSOKOSC 30 mm - DLUGOSC 3 mm
WAGA	310 g

OPAKOWANIE PUDELKOWE

NUMER REF.	110105
WYMIAR PUDELKA (CM)	60x50x45
QUANTITÀ / SCATOLA	48
WYMIAR PALETY (CM)	100x120x170
QTÀ PZ. / PALLET	768



OPAKOWANIE WORKOWE

NUMER REF.	110114
WYMIAR OPAKOWANIA (CM)	138x70
QUANTITÀ / SACCHETTO	25
WYMIAR PALETY (CM)	100x120x170
QTÀ PZ. / PALLET	625



150/260 mm



Regulator 150/260 mm do belki

DANE TECHNICZNE

SREDNICA PODSTAWY	200 mm
SREDNICA GLOWICY	120 mm
WYMIAR LIP	WYSOKOSC 30 mm - DLUGOSC 3 mm
WAGA	506 g

OPAKOWANIE PUDELKOWE

NUMER REF.	110106
WYMIAR PUDELKA (CM)	60x50x67
QUANTITÀ / SCATOLA	48
WYMIAR PALETY (CM)	100x120x200
QTÀ PZ. / PALLET	576



OPAKOWANIE WORKOWE


NUMER REF.	110115
WYMIAR OPAKOWANIA (CM)	138x70
QUANTITÀ / SACCHETTO	25
WYMIAR PALETY (CM)	100x120x170
QTÀ PZ. / PALLET	450



OPAKOWANIE AKCESORIOW TARAS DREWNIANY I KOMPOZYTOWY

Estensioni

Te przedłużenia pozwalają zwiększyć wysokość regulatorów; na odcinku jednego metra można zamontować cztery produkty uzyskując 440 mm dodatkowej wysokości.



Przedłużenie 60 mm

DANE TECHNICZNE


PROMJERÈTRE	120 mm
WYSOKOSC	60 mm
WAGA	80 g

OPAKOWANIE PUDELKOWE

NUMER REF.	110304
WYMIAR PUDELKA (CM)	45x30x30
QUANTITÀ / SCATOLA	63
WYMIAR PALETY (CM)	100x120x170
QTÀ PZ. / PALLET	2835



Kompatybilny z regulatorami 60/90 mm



Przedłużenie 110 mm

DANE TECHNICZNE

PROMJERÈTRE	120 mm
WYSOKOSC	110 mm
WAGA	154 g

OPAKOWANIE PUDELKOWE

NUMER REF.	110305
WYMIAR PUDELKA (CM)	45x30x30
QUANTITÀ / SCATOLA	27
WYMIAR PALETY (CM)	100x120x170
QTÀ PZ. / PALLET	1215




Kompatybilny z regulatorami 90/150 mm

Kolumnowy regulator

Ta podstawa jest kompatybilna z bloczkami 90x90 cm di strutture in legno su qualsiasi tipo di terreno.

Questo accessorio è particolarmente apprezzato per la realizzazione di verande, bungalow, pergolati, capanne in legno, ecc.



Regulator kolumnowy

DANE TECHNICZNE

WAGA	250 g
PROMJERÈTRE BASIS	200 mm
PROMJERÈTRE TESTA	120 mm
WYSOKOSC LIPA	30 mm

OPAKOWANIE PUDELKOWE

NUMER REF.	110100
WYMIAR PUDELKA (CM)	60x50x67
QUANTITÀ / SCATOLA	72
WYMIAR PALETY (CM)	80x120x216
QTÀ PZ. / PALLET	864




Dysk samopoziomujący

Podstawa samopoziomująca YEED jest specjalnie zaprojektowana do szybkiego montażu na stopce regulatora serii ORIGIN.

Po ustawieniu regulator staje się samopoziomujący i może automatycznie automaticamente pendenze fino al 5%.

Questo accessorio consente di posare pavimentazioni galleggianti su superfici irregolari.



Dysk samopoziomujący

DANE TECHNICZNE

WYSOKOSC	25 mm
WAGA	220 g

OPAKOWANIE PUDELKOWE

NUMER REF.	110301
WYMIAR PUDELKA	39x29x29
QUANTITÀ / SCATOLA	20
WYMIAR PALETY	80x120x187
QTÀ PZ. / PALLET	960



Kompatybilny z leściami od 25/40 mm



LINIA DO TARASU Z PLYTEK CERAMICZNYCH, KAMIENIA, BETONU, KRATEK


Regulatory



Recykling i nadaje się do recyklingu

Certyfikowany zgodnie z aktualnymi normami DTU

✓ 10 lat gwarancji



Dysk samopoziomujący

Wysokość +25 mm do wysokości regulatora




Adatto a terreni irregolari o pendenze fino al 5%.


0 do 5%

Pod warunkiem, że montaż jest wykonywany zgodnie z obowiązującymi normami, ogólnymi warunkami sprzedaży i instrukcjami montażu producenta.

Akcesoria do regulatorów ORIGIN (piastrelle)



Lactra plot




Wsparcie dla okładzin



Głowice ligier



Górny klips katowy ORIGIN



Speccore amortizer

+ Dodatkowe akcesoria




Striccia isolante 3 of 5 mm



Podnosnik płytek



Prosta klamra Uniwersalna



PROFIL WYKONCZENIOWY (prosty lub katowy) + kabel przedłużający

Dane na stronie 68



Trave alluminio

Dane na stronie 76



Rozstawnik obwodowy

Dane na stronie 66

Dettagli e confezioni patrz strona 60

OPAKOWANIE Regulatory do tarasów z płytek



8 mm staly

+ idealny do renowacji



Plot ficco 8 mm do płytek

DANE TECHNICZNE

SREDNICA PODSTAWY	120 mm
WYMIAR KLINA	WYSOKOSC 18 mm – GRUBOSC 4 mm
WAGA	105 g

OPAKOWANIE PUDELKOWE

NUMER REF.	110200
WYMIAR PUDELKA (CM)	46x30x30
QUANTITÀ / SCATOLA	100
WYMIAR PALETY (CM)	100x120x170
QTÀ PZ. / PALLET	4500



3 760411 230331

Regulator 8/20 mm do płytek

DANE TECHNICZNE

SREDNICA PODSTAWY	170 mm
SREDNICA GLOWICY	120 mm
WYMIAR KLINA	13 mm WYSOKOSC - 3 mm grubość
WAGA	156 g

OPAKOWANIE PUDELKOWE

NUMER REF.	110201
WYMIAR PUDELKA (CM)	55x45x35
QUANTITÀ / SCATOLA	100
WYMIAR PALETY (CM)	100x120x196
QTÀ PZ. / PALLET	3000



3 760411 230324

OPAKOWANIE WORKOWE

NUMER REF.	110211
WYMIAR OPAKOWANIA	110x69
QUANTITÀ / SACHETTO	25
WYMIAR PALETY	100x120x60
QTÀ PZ. / PALLET	625



3 760411 230201



8/20 mm

+ idealny do renowacji



OPAKOWANIE *REGULATORÓW DO TARASU Z PŁYTEK*



25/40 mm



Regulator 25/40 mm do płytek

DANE TECHNICZNE

SREDNICA PODSTAWY	200 mm
SREDNICA GLOWICY	125 mm
WYMIAR KLINA	18 mm WYSOKOSC - 3 mm długość
WAGA	197 g

OPAKOWANIE PUDELKOWE

NUMER REF.	110202
WYMIAR PUDELKA (CM)	60x50x24
QUANTITÀ / SCATOLA	48
WYMIAR PALETY (CM)	100x120x190
QTÀ PZ. / PALLET	1344



OPAKOWANIE WORKOWE

NUMER REF.	110212
MISURA VREĆE (CM)	110x69
QUANTITÀ / SACCHETTO	25
WYMIAR PALETY (CM)	100x120x100
QTÀ PZ. / PALLET	625



60/90 mm



Regulator 60/90 mm do płytek

DANE TECHNICZNE

SREDNICA PODSTAWY	200 mm
SREDNICA GLOWICY	125 mm
WYMIAR KLINA	18 mm WYSOKOSC - 3 mm lunghezza
WAGA	250 g

OPAKOWANIE PUDELKOWE

NUMER REF.	110204
WYMIAR PUDELKA (CM)	60x50x33
QUANTITÀ / SCATOLA	48
WYMIAR PALETY (CM)	100x120x187
QTÀ PZ. / PALLET	960



OPAKOWANIE WORKOWE

NUMER REF.	110214
WYMIAR OPAKOWANIA (CM)	110x69
QUANTITÀ / SACCHETTO	25
MISURA PALLET	100x120x120
QTÀ PZ. / PALLET	625



40/60 mm



Regulator 40/60 mm do płytek

DANE TECHNICZNE

SREDNICA PODSTAWY	200 mm
SREDNICA GLOWICY	125 mm
WYMIAR KLINA	18 mm WYSOKOSC - 3 mm długość
WAGA	231 g

OPAKOWANIE PUDELKOWE

NUMER REF.	110203
WYMIAR PUDELKA (CM)	60x50x27
QUANTITÀ / SCATOLA	48
WYMIAR PALETY (CM)	100x120x200
QTÀ PZ. / PALLET	1152



OPAKOWANIE WORKOWE

NUMER REF.	110213
WYMIAR OPAKOWANIA (CM)	110x69
QUANTITÀ / SACCHETTO	25
WYMIAR PALETY (CM)	100x120x100
QTÀ PZ. / PALLET	625





90/150 mm



Regulator 90/150 mm do płytek

WYMIARY

SREDNICA PODSTAWY	200 mm
SREDNICA GLOWICY	125 mm
WYMIAR KLINA	18 mm WYSOKOSC - 3 mm
WAGA	długość310 g

OPAKOWANIE PUDELKOWE

NUMER REF.	110205
WYMIAR PUDELKA (CM)	60x50x45
QUANTITÀ / SCATOLA	48
WYMIAR PALETY (CM)	100x120x170
QTÀ PZ. / PALLET	768



OPAKOWANIE WORKOWE

NUMER REF.	110215
WYMIAR OPAKOWANIA (CM)	141x70
QUANTITÀ / SACCHETTO	25
WYMIAR PALETY (CM)	100x120x185
QTÀ PZ. / PALLET	625



150/260 mm



Regulator 150/260 mm do płytek

WYMIARY

SREDNICA PODSTAWY	200 mm
SREDNICA GLOWICY	125 mm
WYMIAR KLINA	18 mm WYSOKOSC - 3 mm długość
WAGA	506 g

OPAKOWANIE PUDELKOWE

NUMER REF.	110206
WYMIAR PUDELKA (CM)	60x50x67
QUANTITÀ / SCATOLA	48
WYMIAR PALETY (CM)	100x120x200
QTÀ PZ. / PALLET	576



OPAKOWANIE WORKOWE


NUMER REF.	110216
WYMIAR OPAKOWANIA (CM)	141x70
QUANTITÀ / SACCHETTO	25
WYMIAR PALETY (CM)	100x120x170
QTÀ PZ. / PALLET	450



OPAKOWANIE AKCESORIOW DO TARASU Z PLYTEK

Przedłużenia

Dzięki przedłużeniom można zwiększyć całkowitą wysokość regulatorów; cu una sezione di één meter kunt u vier verlengstukken monteren en zo 440 mm extra hoogte verkrijgen.



Przedłużenie 60 mm

DANE TECHNICZNE


PROMJERËTRE	120 mm
WYSOKOSC	60 mm
WAGA	80 g

OPAKOWANIE PUDELKOWE

NUMER REF.	110304
WYMIAR PUDELKA (CM)	45x30x30
QUANTITÀ / SCATOLA	63
WYMIAR PALETY (CM)	100x120x170
QTÀ PZ. / PALLET	2835



Kompatybilny z supporti van 60/90 mm



Przedłużenie 110 mm

DANE TECHNICZNE

PROMJERËTRE	120 mm
WYSOKOSC	110 mm
WAGA	154 g

OPAKOWANIE PUDELKOWE


NUMER REF.	110305
WYMIAR PUDELKA (CM)	45x30x30
QUANTITÀ / SCATOLA	27
WYMIAR PALETY (CM)	100x120x170
QTÀ PZ. / PALLET	1215



Kompatybilny z regulatorami 90/150 mm

Adattatore plot do belki

Głowica belki to akcesorium umożliwiające przekształcenie regulatora płytkowego w regulator dla desek drewnianych, kompozytowych lub aluminiowych. Odpowiedni dla regulatorów do płytek; łatwa wymiana istniejącego elementu. esistente con un supporto.



Głowice do belki

DANE TECHNICZNE

SREDNICA GLOWICY	120 mm
WYSOKOSC LIP	38 mm
GRUBOSC ADATTATORE	5 mm
WAGA	66 g

OPAKOWANIE PUDELKOWE

NUMER REF.	110308
WYMIAR PUDELKA (CM)	60x36x31
BROJ KOMADA / DOOS	120
WYMIAR PALETY (CM)	80x120x185
QTÀ PZ. / PALLET	2400




Kompatybilny z tutti ORIGIN panel blokovima ocim verzija od 8 mm i 8/20 mm

Dysk samopoziomujący

Podstawa samopoziomująca YEED jest specjalnie zaprojektowana do szybkiego montażu na stopce regulatora serii ORIGIN.

Po ustawieniu regulator staje się samopoziomujący i może automatycznie automaticamente pendenze fino al 5%.

Questo accessorio consente di posare pavimentazioni galleggianti su superfici irregolari.



Dysk samopoziomujący

DANE TECHNICZNE

WYSOKOSC	25 mm
WAGA	220 g

OPAKOWANIE PUDELKOWE

NUMER REF.	110301
WYMIAR PUDELKA	39x29x29
QUANTITÀ / SCATOLA	20
WYMIAR PALETY	80x120x187
QTÀ PZ. / PALLET	960



Kompatybilny z regulatorami 25/40 mm



OPAKOWANIE AKCESORIOW DO TARASU Z PLYTEK

Zwolnic boczny zacisk tarasu.

Zacisk do panelu czołowego i okładziny

Panel umożliwia montaż okładziny na tym samym poziomie co ściana i di rinforzare lateralmente la struttura. Questo accessorio garantisce una stabioptrymalną stabilność na krawędziach tarasu oraz schludny i atrakcyjny wygląd.



Lactra plot

DANE TECHNICZNE

WYMIARY	206x206 mm
WAGA	154 g

OPAKOWANIE PUDELKOWE

NUMER REF.	110302
WYMIAR PUDELKA (CM)	38x38x28
QUANTITÀ / SCATOLA	25
WYMIAR PALETY (CM)	80x120x187
QTÀ PZ. / PALLET	1200



Kompatybilny z regulatorami 25/40 mm

Składany zacisk okładzinowy jest zintegrowany z podporą krawędzi anteriore delle scale ORIGIN, permettendo di posizionare verticalmente un panlub listwy drewnianej. Gdy stosowany z płytą, zapewnia boczne mocowanie dla perfekcyjnie wykończonego wyglądu.



Wspornik boczny

DANE TECHNICZNE

WYMIARY	100x67x28 mm
WAGA	34 g

OPAKOWANIE PUDELKOWE

NUMER REF.	110303
WYMIAR PUDELKA (CM)	38x29x19
QUANTITÀ / SCATOLA	50
WYMIAR PALETY (CM)	100x120x200
QTÀ PZ. / PALLET	4000



Kompatybilny z regulatorami 40/60 mm



OPAKOWANIE AKCESORIÓW DO TARASU Z PŁYTEK

Zwolnic boczny zacisk tarasu.

System Klipsów Origin

ORIGIN ClipSystem to zrównoważone akcesorium 2 w 1 ze stali nierdzewnej: Pozwala schludnie zamknąć taras prostym mocowaniem na głowie górnego zacisku i podstawie dolnego zacisku. Idealne per i pali posizionati negli angoli e all'estremità della terrazza. Questo accesorio protegge la piastra e previene l'instabilità.



katowy profil aluminiowy

DANE TECHNICZNE

WYMIARY	191x29,7 mm
WAGA	73 g

OPAKOWANIE PUDELKOWE

NUMER REF.	110328
WYMIAR OPAKOWANIA (CM)	18,5 x16,5
QUANTITÀ / SACCHETTO	10



Kompatybilny z il z regulatorami ORIGIN 25/40 mm, en met belka aluminiowa



Dolny klips

DANE TECHNICZNE

WYMIARY	245x29,7 mm
WAGA	120 g

OPAKOWANIE PUDELKOWE

NUMER REF.	110317
WYMIAR OPAKOWANIA (CM)	22x8 cm
QUANTITÀ / SACCHETTO	10




Kompatybilny z la linea supporti piastrelle ORIGIN da 25/40 mm.



Podkładka amortyzująca

Podkładka dźwiękochłonna jest stosowana przy montażu płytek tarasowych. La funzione principale è ammortizzare i rumori causati dal movimento sulla superficie della struttura e ridurre il risonanza. In questo modo il rumore è ridotto del 50%.



Podkładka amortyzująca

DANE TECHNICZNE

GRUBOSC	3 mm
WAGA	21 g

OPAKOWANIE PUDELKOWE

NUMER REF.	110306
WYMIAR PUDELKA (CM)	22x22x10
QUANTITÀ / SCATOLA	100
WYMIAR PALETY (CM)	80x120x165
QTÀ PZ. / PALLET	22500



03.
Gama ORIGIN

UN





-  Recykling i nadaje się do recyklingu
-  Ukladu c norme vigenti
-  10 lat gwarancji*

Od 2024.

UNIKA: kompletne rozwiązanie **dla wszystkich** wyzwań wysokościowych!

Dzięki dwóm wymiennym modułom GŁOWICY (GŁOWICA dla schodów lub GŁOWICA dla podłogi) i minimalnej liczbie dodatkowych komponentów, UNIKA oferuje rozwiązanie proste, praktyczne i wszechstronne. Projektowane, aby pomóc zaoszczędzić czas i energię, gwarantuje elastyczność na Państwa placach budowy. Długość i praktyczność upraszczają wykończenie Państwa tarasu, optymalizując Państwa wydajność.



Zapoznaj się z instrukcją montażu dla drewna



Zobacz instrukcje montażu dla płytek

ZALETY PRODUKTU

- Optymalizacja przechowywania i kosztów
- Wszystkie rozmiary w zasięgu ręki z 2 regulatorami
- Versatilità e adattabilità



● Ultra prosta regulacja

Wysokość można łatwo regulować za pomocą manopoli regulacji. Wysokość można łatwo regulować za pomocą manopoli regulacji. Wysokość można łatwo regulować za pomocą manopoli regulacji.

Wysokość można łatwo regulować za pomocą manopoli regulacji. Wysokość można łatwo regulować za pomocą manopoli regulacji. Wysokość można łatwo regulować za pomocą manopoli regulacji.

● Estensioni di fissaggio fino a 1 metro di altezza


Pierścienie UNIKA 40/60 mm consente di scegliere tra tre altezze di prolunga diverse per fissare facilmente i regolatori alla giusta altezza per il tuo progetto di terrazzo, fino a 1 metro.



Dane techniczne

PIERSCIENIOWY zamek głowic samopoziomujących

jest ręcznie przykręcany z
vergrendelingcmeoanicme

**Głowica do drewnianych desek Tecta do desek di pavimento**

zaprojektowany do regulacji
i poziomowania belki

ze zintegrowanym amortyzatorem

**Piersceniowy regulator in al-
tezza**

jest regulowany od góry kluczem regu-
lacyjnym o lateralmente a mano

**Piersceniowy zamek**

można wstawić bezpośrednio na piedic-
tallo lub na przedłużenie



**Przedłużenia da 20, 60 o 120
mm dla regulatorów 40/60 mm**



Kwadratowa podstawa wycięta wstępnie
200 x 200 mm
200 x 200 mm

G A M M E U N I K A



DESKI DO TARASU DREWNIANEGO I KOMPOZYTOWEGO

Regulatory



Plot 30/40 mm



Plot 40/60 mm

Riciclato e
recyclebaar

Certyfikowany zgodnie
z aktualnymi normami
DTU


✓ 10 lat gwarancji*

Nota: i supporti per legno e piastrelle 40/60 mm possono ospitare 3 accessori prolunga UNIKA (20, 60 e 120 mm)


Akcesoria do regulatorow tarasu drewnianego

Przedłużenie 20
mmPrzedłużenie 60
mmPrzedłużenie 120
mmNarzędzie do
regulacjiKlucz odblokowu-
jący


+Dodatkowe akcesoria

Podkładka izolacyjna
3 lub 5 mm


Tasma bitumiczna

Rozstawiacze do
desekWiaderko z po-
dkładkami

Szczegóły i opakowania akcesoriów: patrz strona 60



OPAKOWANIE *PLOT REGOLABILI* PER TARAS DREWNIANY I KOMPOZYTOWY



30/40 mm



Regulator 30/40 mm

DANE TECHNICZNE

WYMIAR PODSTAWY	200x200 mm
SREDNICA GLOWICY	110 mm
WYSOKOSC LIP	25 mm
WAGA	218 g

OPAKOWANIE PUDELKOWE *PICCOLA* OPAKOWANIE

NUMER REF.	210201
WYMIAR PUDELKA (CM)	20x20x49,8
QUANTITÀ / SCATOLA	12
WYMIAR PALETY (CM)	80x120x203
QTÀ PZ. / PALLET	972



OPAKOWANIE PUDELKOWE *GRANDE* OPAKOWANIE

NUMER REF.	210203
WYMIAR PUDELKA (CM)	60x50x27
QUANTITÀ / SCATOLA	48
WYMIAR PALETY (CM)	100x120x183
QTÀ PZ. / PALLET	1152



Regulator 40/60 mm

DANE TECHNICZNE

WYMIAR PODSTAWY	200x200 mm
SREDNICA GLOWICY	110 mm
WYMIAR LIP	25 mm
WAGA	284 g


OPAKOWANIE PUDELKOWE *PICCOLA* OPAKOWANIE

NUMER REF.	210202
WYMIAR PUDELKA (CM)	20x20x49,8
QUANTITÀ / SCATOLA	9
WYMIAR PALETY (CM)	80x120x203
QTÀ PZ. / PALLET	729



OPAKOWANIE PUDELKOWE *GRANDE* OPAKOWANIE

NUMER REF.	210204
WYMIAR PUDELKA (CM)	60x50x33
QUANTITÀ / SCATOLA	48
WYMIAR PALETY (CM)	100x120x183
QTÀ PZ. / PALLET	960



40/60 mm



DESKA TARASOWA GAIA

Deska z egzotycznym blaskiem i faktura ws-poekstrudowana
21 x 165 x 4000 mm



GAMA AKCESORIOW DO TARASU DREWNIANEGO I KOMPOZYTOWEGO

Przedluzenia

To akcesorium pozwala na błyskawiczne podniesienie wysokości platformy. Dostępne w grubościach 20, 60 i 120 mm i można je gulować za pomocą mechanizmu blokującego raggiungere l'altezza desiderata.



Kompatybilny z i supporti UNIKA do płytek e legno 40/60 mm

Przedluzenie 20 mm

DANE TECHNICZNE	
WYSOKOSC	20 mm
WAGA	50 g

OPAKOWANIE PUDELKOWE PICCOLA OPAKOWANIE

NUMER REF.	210301
WYMIAR PUDELKA (CM)	15,2x15,2x48
QUANTITÀ / SCATOLA	24
WYMIAR PALETY (CM)	80x120x193
QTÀ PZ. / PALLET	2376



OPAKOWANIE PUDELKOWE GRANDE OPAKOWANIE

NUMER REF.	210307
WYMIAR PUDELKA (CM)	58,6x38,6x27,5
QUANTITÀ / SCATOLA	144
WYMIAR PALETY (CM)	80x120x195
QTÀ PZ. / PALLET	3456



Przedluzenie 60 mm

DANE TECHNICZNE	
WYSOKOSC	60 mm
WAGA	100 g

OPAKOWANIE PUDELKOWE PICCOLA OPAKOWANIE

NUMER REF.	210302
WYMIAR PUDELKA (CM)	15,2x15,2x48
QUANTITÀ / SCATOLA	8
WYMIAR PALETY (CM)	80x120x193
QTÀ PZ. / PALLET	792



OPAKOWANIE PUDELKOWE GRANDE OPAKOWANIE

NUMER REF.	210308
WYMIAR PUDELKA (CM)	78,4x58,4x37
QUANTITÀ / SCATOLA	144
WYMIAR PALETY (CM)	100x120x205
QTÀ PZ. / PALLET	1440



Kompatybilny z i supporti UNIKA do płytek e legno 40/60 mm

Przedluzenie 120 mm

DANE TECHNICZNE	
WYSOKOSC	20 mm
WAGA	182 g

OPAKOWANIE PUDELKOWE PICCOLA OPAKOWANIE

NUMER REF.	210303
WYMIAR PUDELKA (CM)	15,2x15,2x48
QUANTITÀ / SCATOLA	4
WYMIAR PALETY (CM)	80x120x193
QTÀ PZ. / PALLET	396



OPAKOWANIE PUDELKOWE GRANDE OPAKOWANIE

NUMER REF.	210309
WYMIAR PUDELKA (CM)	78,4x58x4x37
QUANTITÀ / SCATOLA	72
WYMIAR PALETY (CM)	80x120x205
QTÀ PZ. / PALLET	720



Odkryj rozwiązanie wszystkich problemów z wysokością na placu budowy! Z przedłużkami UNIKA dotrzesz do trudno dostępnych miejsc i podniesiesz podłogę nawet o metr! Przedłużka jest prosta i skuteczna, a mocuje się ją między stopą a pierścieniem regulacyjnym bez użycia śrub. Kompatybilna wyłącznie z regulatorami UNIKA 40/60 mm.

OPAKOWANIE Akcesoria do tarasów IN LEGNO E COMPOSITO

Klucz blokujący

Akcesoria UNIKA ułatwiają montaż regulatorów samopoziomujących lub stałych. Prosty w użyciu: wystarczy zacisnąć zacisk na regulatorze.



Klucz blokujący

<i>DANE TECHNICZNE</i>	
SZEROKOŚĆ - WYSOKOŚĆ	10,5 x 3,5 cm
WAGA	38 g

<i>OPAKOWANIE</i>	
NUMER REF.	210310
QUANTITÀ / OPAKOWANIE	1



Klucz

Podczas lub po ustawieniu tarasu, na którym jest on oparty, można w dowolnym momencie wyregulować wysokość tarasu za pomocą klucza regulacyjnego YEED. Klucz jest wkładany bezpośrednio do środka głowicy regulatora i służy do regulacji wysokości. Klucz jest odpowiednio dopasowywany do asortymentu UNIKA.



Klucz

<i>DANE TECHNICZNE</i>	
DLUGOŚĆ	125x185 mm
GRUBOŚĆ NASTAVKA	3,8 mm
WAGA	400 g

<i>OPAKOWANIE</i>	
NUMER REF.	210300
QUANTITÀ / OPAKOWANIE	



LINIA DO TARASU Z PLYTEK CERAMICZNYCH, KAMIENIA, BETONU, KRATEK

Regulatory



Plot 30/40 mm



Plot 40/60 mm

Recykling i nadaje się do recyklingu

Certyfikowany zgodnie z aktualnymi normami DTU

✓ 10 lat gwarancji*

Uwaga: zaciski do drewna i desek 40/60 mm mogą ricevere tre prolunghe UNI-KA (20, 60 e 120 mm)

Akcesoria do tarasu z płytek



Prolunga 20 mm



Przedłużenie 60 mm



Prolunga 120 mm



Urządzenie regulacyjne



Klucz odblokowujący




Katowy klips mocujący

+Dodatkowe akcesoria



Podkładka izolacyjna 3 lub 5 mm



Podnosnik płytek



Uniwersalny wyciągacz spoin



PROFIL WYKONCZENIOWY (prosty lub katowy) + extra kabel przedłużający



Trave alluminio

Dane na stronie 76



Rozstawnik obwodowy

Dane na stronie 66

Dettagli e confezioni patrz strona 60

Dane na stronie 68

OPAKOWANIE *Regulatory* DO TARASU Z PLYTEK



30/40 mm
- Klin 2 mm



Regulator 30/40 mm - KLIN 2 mm

<i>DANE TECHNICZNE</i>	
WYMIAR PODSTAWY	200x200 mm
SREDNICA GLOWICY	142 mm
ĘGRUBOSC WIGGEN	2 mm
WAGA	218 g


OPAKOWANIE PUDELkowe PICCOLA OPAKOWANIE

NUMER REF.	210104
WYMIAR PUDELKA (CM)	20x20x36,5
QUANTITÀ / SCATOLA	12
WYMIAR PALETY (CM)	80x120x203
QTÀ PZ. / PALLET	1440



OPAKOWANIE PUDELkowe GRANDE OPAKOWANIE

NUMER REF.	210108
WYMIAR PUDELKA (CM)	60x50x23
QUANTITÀ / SCATOLA	48
WYMIAR PALETY (CM)	100x120x190
QTÀ PZ. / PALLET	1344



30/40 mm
- Segale cornuta
4 mm



Regulator 30/40 mm - KLIN 4 mm

<i>DANE TECHNICZNE</i>	
WYMIAR PODSTAWY	200x200 mm
SREDNICA GLOWICY	142 mm
ĘGRUBOSC WIGGEN	4 mm
WAGA	218 g

OPAKOWANIE PUDELkowe PICCOLA OPAKOWANIE

NUMER REF.	210101
WYMIAR PUDELKA (CM)	20x20x36,5
QUANTITÀ / SCATOLA	12
WYMIAR PALETY (CM)	20x120x203
QTÀ PZ. / PALLET	1440



OPAKOWANIE PUDELkowe GRANDE OPAKOWANIE

NUMER REF.	210106
WYMIAR PUDELKA (CM)	60x50x23
QUANTITÀ / SCATOLA	48
WYMIAR PALETY (CM)	100x120x190
QTÀ PZ. / PALLET	1344





40/60 mm
- Segale cornuta
2 mm



40/60 mm
- Segale cornuta
4 mm



Regulator 40/60 mm - KLIN 2 mm

DANE TECHNICZNE

WYMIAR PODSTAWY	200x200 mm
SREDNICA GLOWICY	142 mm
ÉGRUBOSC WIGGEN	2 mm
WAGA	284 g

OPAKOWANIE PUDELKOWE PICCOLA OPAKOWANIE

NUMER REF.	210105
WYMIAR PUDELKA (CM)	20x20x49,8
QUANTITÀ / SCATOLA	12
WYMIAR PALETY (CM)	80x120x203
QTÀ PZ. / PALLET	972



OPAKOWANIE PUDELKOWE GRANDE OPAKOWANIE

NUMER REF.	210109
WYMIAR PUDELKA (CM)	60x50x27
QUANTITÀ / SCATOLA	48
WYMIAR PALETY (CM)	100x120x183
QTÀ PZ. / PALLET	1152



Regulator 40/60 mm - KLIN 4 mm

DANE TECHNICZNE

WYMIAR PODSTAWY	200x200 mm
SREDNICA GLOWICY	142 mm
ÉGRUBOSC WIGGEN	4 mm
WAGA	284 g

OPAKOWANIE PUDELKOWE PICCOLA OPAKOWANIE

NUMER REF.	210102
WYMIAR PUDELKA (CM)	20x20x49,8
QUANTITÀ / SCATOLA	12
WYMIAR PALETY (CM)	126x83x203
QTÀ PZ. / PALLET	972



OPAKOWANIE PUDELKOWE GRANDE OPAKOWANIE

NUMER REF.	210107
WYMIAR PUDELKA (CM)	60x50x27
QUANTITÀ / SCATOLA	48
WYMIAR PALETY (CM)	100x120x183
QTÀ PZ. / PALLET	1152



OPAKOWANIE AKCESORIÓW DO TARASU Z PŁYTEK

Przedłużenia

To akcesorium umożliwia natychmiastowe podniesienie wysokości drewnianej platformy lub obciążnika holowniczego. Jest dostępne w rozmiarach 20, 60 i 120 mm i można je regulować za pomocą mechanizmu blokującego, aby uzyskać żądaną wysokość.



Kompatybilny z i supporti UNIKA do płytek e legno 40/60 mm

Prolunga 20 mm

DANE TECHNICZNE

WYSOKOSC	20 mm
WAGA	50 g

OPAKOWANIE PUDELKOWE PICCOLA OPAKOWANIE

NUMER REF.	210301
WYMIAR PUDELKA (CM)	15,2x15,2x48
QUANTITÀ / SCATOLA	24
WYMIAR PALETY (CM)	80x120x193
QTÀ PZ. / PALLET	2376



OPAKOWANIE PUDELKOWE GRANDE OPAKOWANIE

NUMER REF.	210307
WYMIAR PUDELKA (CM)	58,6x38,6x27,5
QUANTITÀ / SCATOLA	144
WYMIAR PALETY (CM)	80x120x195
QTÀ PZ. / PALLET	3456



Przedłużenie 60 mm

DANE TECHNICZNE

WYSOKOSC	60 mm
WAGA	100 g

OPAKOWANIE PUDELKOWE PICCOLA OPAKOWANIE

NUMER REF.	210302
WYMIAR PUDELKA (CM)	15,2x15,2x48
QUANTITÀ / SCATOLA	8
WYMIAR PALETY (CM)	80x120x193
QTÀ PZ. / PALLET	792



OPAKOWANIE PUDELKOWE GRANDE OPAKOWANIE

NUMER REF.	210308
WYMIAR PUDELKA (CM)	78,4x58,4x37
QUANTITÀ / SCATOLA	144
WYMIAR PALETY (CM)	100x120x205
QTÀ PZ. / PALLET	1440



Kompatybilny z i supporti UNIKA do płytek e legno 40/60 mm

Prolunga 120 mm

DANE TECHNICZNE

WYSOKOSC	20 mm
WAGA	182 g

OPAKOWANIE PUDELKOWE PICCOLA OPAKOWANIE

NUMER REF.	210303
WYMIAR PUDELKA (CM)	15,2x15,2x48
QUANTITÀ / SCATOLA	4
WYMIAR PALETY (CM)	80x120x193
QTÀ PZ. / PALLET	396




OPAKOWANIE PUDELKOWE GRANDE OPAKOWANIE

NUMER REF.	210309
WYMIAR PUDELKA (CM)	78,4x58,4x37
QUANTITÀ / SCATOLA	72
WYMIAR PALETY (CM)	80x120x205
QTÀ PZ. / PALLET	720



Scopri la soluzione a tutti i tuoi problemi di prossimità nei cantieri! Con l'estensione UNIKA puoi raggiungere aree altrimenti inaccessibili e per-si-zwiększyć odległość między regulatorami o metr! metro! Semplice ed efficace, l'estensione si fissa mocowane między podstawą a pierścieniem regu-lacyjnym bez wkrętów. Wyłącznie kompatybilne z regulatorami UNIKA do drewna i regulatorami 40/60 mm.



Katowa klamra UNIKA

Górny kątowy zacisk UNIKA to akcesorium do laterale podnice. Omo- gućuje U uredno dovršenje podnice jednotavnim pričvršćbevectiging na glavu ctupića, c ili bez jezičaca koje je moguće ctaccato.

Dzięki kątowemu zaciskowi mocującemu panel boczny lub deska są łatwo mocowane bez wkrętów. Zastępuje płytę łączącą służącą do stabilizacji ta- rasów na krawędziach powierzchni, zapobiegając uczuciu niestabilności.

Kątowny zacisk mocujący UNIKA jest kompatybilny z regulatorem UNIKA (30/40 mm e 40/60 mm) e viene posizionato sulla cima del supporto. Pertantođer je kompatibilan c našom alluminiockom ogradu.



Górny klips katowy

DANE TECHNICZNE

MISURA	183x183 mm
GRUBOSC	1 mm
WAGA	100 g

OPAKOWANIE W WORECZKU

NUMER REF.	210305
WYMIAR OPAKOWANIA (CM)	22x8
QUANTITÀ / SACCHETTO	4



3 760411 230485



OPAKOWANIE AKCESORIOW DODATKOWE - GAMMA UNIKA

Tasma bitumiczna

Zaprojektowany do ochrony płytek z terakoty przed wilgocią i deszczem, przedłużając żywotność tarasu.

Ta solidna taśma jest odporna na rozerwanie i nie odkształci się!



Impermeabile al 100% e
autoadesivo

Tasma bitumiczna

DANE TECHNICZNE

MISURA	8cm x 20 ml
GRUBOSC	1,1 mm
WAGA	1900 g

OPAKOWANIE PUDELKOWE

NUMER REF.	110315
QUANTITÀ / SCATOLA	4
WYMIAR PALETY (CM)	100x100x130
QTÀ PZ. / PALLET	300



Rozstawiacze do desek

Progettato per proteggere la superficie della terrazza dall'umidità e dalla pioggia, prolungando la sua vita.

Robusto e durevole, il nastro è resistente al calore e non si deformerà. I distanziatori assicurano regolari spazi tra le tavole.

Il distanziatore per tavole è disponibile in quattro diverse spessori: 4, 5, 6 o 7 mm.



Rozstawiacze do desek

DANE TECHNICZNE

GRUBOSC	4 do 7 mm
WAGA	2 g

OPAKOWANIE W WORECZKU

NUMER REF.	110309
QUANTITÀ / SACCHETTO	1 OPAKOWANIE od 12
WYMIAR PUDELKA	3x4x16,5



ACCESSORI OPAKOWANIE EXTRA - GAMMA ORIGIN

Plaskie podkladki

Plaskie podkladki zapewniają odprowadzanie wody z tarasów terakotowych i pozwalają na wypoziomowanie powierzchni, kompensując w ten sposób drobne nierówności.
Te cokoły są odporne na temperaturę (90-115°C) i promieniowanie UV.
Mogą kompensować różnice grubości od 1 do 6 mm.



| 400 sztuk

Plaskie podkladki

DANE TECHNICZNEÉRISTIKE

GRUBOSC 1 MM	100 x 1 mm
GRUBOSC 2 MM	100 x 2 mm
GRUBOSC 3 MM	100 x 3 mm
GRUBOSC 4 MM	100 x 4 mm
GRUBOSC 5 MM	100 x 5 mm
GRUBOSC 6 MM	100 x 6 mm
WAGA	900 g

OPAKOWANIE

NUMER REF.	210306
WYMIAR OPAKOWANIA	28x28x28
QUANTITÀ / OPAKOWANIE	1
QTÀ PZ. / PALLET	50



3 760411 230508

Podkladka izolacyjna 3 lub 5 mm

Wykonana z granulatu gumowego i wysokiej jakości kleju poliuretanowego, podkładka izolacyjna jest kompatybilna ze wszystkimi cokołami YEED. Pomaga redukować hałas uderzeniowy i przenoszenie drgań na podłoże. Podkładkę można umieścić pod podstawą cokołu lub bezpośrednio pod legarem, aby zapobiec bezpośredniemu kontaktowi z podłożem i chronić je przed wilgocią.



| grubosc 3 mm

Podkladka izolacyjna 3 mm

DANE TECHNICZNEÉRISTIKE

MISURA	200x200 mm
GRUBOSC	3 mm
WAGA	116 g

OPAKOWANIE PUDELKOWE

NUMER REF.	110313
WYMIAR PUDELKA (CM)	35x22x20
QUANTITÀ / SCATOLA	100
WYMIAR PALETY (CM)	80x120x120
QTÀ PZ. / PALLET	5000



3 760411 230416



| grubosc 5 mm

Podkladka izolacyjna 5 mm

DANE TECHNICZNEÉRISTIKE

MISURA	200 x 200 mm
GRUBOSC	5 mm
WAGA	190 g

OPAKOWANIE PUDELKOWE

NUMER REF.	110314
WYMIAR PUDELKA	28x22x20
QUANTITÀ / SCATOLA	50
WYMIAR PALETY	80x120x120
QTÀ PZ. / PALLET	3000



3 760411 230423



OPAKOWANIE DODATKOWYCH AKCESORIÓW DO PŁYTEK

Leva do płytek

Uchwyt do podnoszenia płytek: to narzędzie jest zaprojektowane do płytek, dwukolorowych płytek lub kamienia porcelanowego, aby łatwo je podnosić. Umożliwia szybki dostęp do regulatorów l'altezza, nonché agli elementi sotto la terrazza, come cavi o faretti. Kompatybilny z płytkami z fugami min. 3 mm.



Acciaio inossidabile 304 e PVC

Leva do płytek

DANE TECHNICZNE

MISURA-HANDGREPEN	90 x 123 mm
MISURA PVC-HANDGREEP	18 x 3 mm
WAGA	29 g

OPAKOWANIE

NUMER REF.	110318
PZ. / OPAKOWANIE	1



3 760411 231260

Prosta klamra per recinzione Origin, Unika in alluminio

Universalny prosty klips wykonany jest ze stali nierdzewnej. Kompatybilny z belkami ORIGIN o grubości 25/40 mm i z dwiema belkami UNIKA. Kompatybilny również z naszym ogrodzeniem aluminiowym. Główną funkcją jest zapewnienie atrakcyjnego wykończenia krawędzi tarasu travi vengo-no stabilizzate.



Uniwersalny prosty klips

DANE TECHNICZNE



WYMIARY	174x26x15 mm
WAGA	51 g

OPAKOWANIE PUDELKOWE

NUMER REF.	110327
WYMIAR OPAKOWANIA (CM)	21x8
QTÀ PZ. / SACCHETTO	10



3 760411 231604



OPAKOWANIE DODATKOWYCH AKCESORIÓW DO PŁYTEK

Rozstawnik obwodowy

Stalowy dystanser obwodowy pomaga utrzymać równomierne odstępy między płytkami a ścianami, zapewnia stabilność i dostosowuje się do warunków montażu.
Kompatybilny z płytkami serii Origin i Unika, a także z belkami aluminiowymi.



Acciaio
INOX


Rozstawnik obwodowy

DANE TECHNICZNE


MISURA	200 x 26 mm
WAGA	1,2 g

OPAKOWANIE

NUMER REF.	110338
QTÀ PZ. / SACCHETTO	10



04.
Profile wykonczeniowe





Profi
do wvka

PROFIL WYKONCZENIOWY WYMYSLONY PRZEZ YEED

Per modulare le finiture
terrace **u tren oka!**

Aluminium i
termo lakiranje
teksturirano

3 dostępne kolory

	RAL 7016 Antracytowy szary		RAL 1015 Beżowy		RAL 9006 Szary aluminium
---	-------------------------------	---	--------------------	--	-----------------------------

JEDYNY NA RYNKU!

PROFIL WYKONCZENIOWY e prolunga

Profil **wykończeniowy** został zaprojektowany z **myślą** o zapewnieniu estetycznego i trwałego **wykończenia** tarasów na cokołach. Jest kompatybilny ze wszystkimi rodzajami desek tarasowych (drewnianymi, z płytek, kompozytowych) i gwarantuje czyste, profesjonalne **wykończenie**.

Nasz profil jest **wyjątkowy**: wystarczy jeden egzemplarz, który jest kompatybilny ze wszystkimi regulowanymi cokołami **dostępnymi** na rynku.

Przedłużenie profilu **wykończeniowego** zostało zaprojektowane tak, aby idealnie pasowało do profilu bazowego, **umożliwiając regulację wysokości wykończenia** zgodnie z wymaganiami projektu. Idealnie nadaje się do instalacji **wymagających** dodatkowego podniesienia.

Zalety techniczne

- Kompatybilny ze wszystkimi markami regulatorów na rynku
- Finitura strutturata reodporna na uderzenia i zarysowania
- Certyfikat Qualimarine® dla doskonałej trwałości na zewnątrz i w środowiskach marini
- Jedno odniesienie profilu, które dzięki przedłużeniu obejmuje wszystkie altezze.




**Pobierz instrukcje
montażu**




Szczegóły produktu


Profili



Przedluzenia 5 cm



Laczniki



OPAKOWANIE *Profili i akcesoria*

PROFIL WYKONCZENIOWYi



RAL 7016

PROFIL WYKOŃCZENIOWY antracytowy szary

DANE TECHNICZNE

MISURA	240 x 10 x 1,8 cm
WAGA	2590 g
MATERIAL	Aluminium i teksturowane lakierowanie termiczne certyfikowane Qualimarine®

OPAKOWANIE PUDELKOWE

NUMER REF.	110319
WYMIAR PUDELKA (CM)	240x24x23,5
QUANTITÀ / SCATOLA	10
WYMIAR PALETY (CM)	240x48x47
QTÀ PZ. / PALLET	40



RAL 1015

PROFIL WYKOŃCZENIOWY beżowy

DANE TECHNICZNE

MISURA	240 x 10 x 1,8 cm
WAGA	2590 g
MATERIAL	Aluminium i teksturowane lakierowanie termiczne certyfikowane Qualimarine®

OPAKOWANIE PUDELKOWE

NUMER REF.	110320
WYMIAR PUDELKA (CM)	240x24x23,5
QUANTITÀ / SCATOLA	10
WYMIAR PALETY (CM)	240x48x47
QTÀ PZ. / PALLET	40



RAL 9006

PROFIL WYKOŃCZENIOWY szary aluminium

DANE TECHNICZNE

MISURA	240 x 10 x 1,8 cm
WAGA	2590 g
MATERIAL	Aluminium i teksturowane lakierowanie termiczne certyfikowane Qualimarine®

OPAKOWANIE PUDELKOWE

NUMER REF.	110321
WYMIAR PUDELKA (CM)	240x24x23,5
QUANTITÀ / SCATOLA	10
WYMIAR PALETY (CM)	240x48x47
QTÀ PZ. / PALLET	40



Przedłużenia a clip



RAL 7016

Przedłużenie antracytowy szary

DANE TECHNICZNE

MISURA	240x5 cm
WAGA	1100 g
MATERIAL	Aluminium i thermico gelakte, gecstructureerde, gecertificeerde Qualimarine®

OPAKOWANIE PUDELKOWE

NUMER REF.	110322
WYMIAR PUDELKA (CM)	240x11,5x7,5
QUANTITÀ / SCATOLA	10
WYMIAR PALETY (CM)	240x57,5x45
QTÀ PZ. / PALLET	300



Przedłużenie bezowe

DANE TECHNICZNE

MISURA	240 x 5 cm
WAGA	1100 g
MATERIAL	Aluminium i thermico gelakte, gecstructureerde, gecertificeerde Qualimarine®

OPAKOWANIE PUDELKOWE

NUMER REF.	110323
WYMIAR PUDELKA (CM)	240x11,5x7,5
QUANTITÀ / SCATOLA	10
WYMIAR PALETY (CM)	240x57,5x45
QTÀ PZ. / PALLET	300



RAL 1015

Przedłużenie szary aluminium

DANE TECHNICZNE

MISURA	240 x 5 cm
WAGA	1100 g
MATERIAL	Aluminium i thermico gelakte, gecstructureerde, gecertificeerde Qualimarine®

OPAKOWANIE PUDELKOWE

NUMER REF.	110324
WYMIAR PUDELKA (CM)	240x11,5x7,5
QUANTITÀ / SCATOLA	10
WYMIAR PALETY (CM)	240x57,5x45
QTÀ PZ. / PALLET	300



RAL 9006



Łączniki do profili wykończeniowych i przedłużeń

Łącznik prosty to element zaprojektowany w celu zapewnienia liniowej ciągłości pomiędzy dwoma profilami lub przedłużeniami podczas budowy tarasu na cokole, natomiast łącznik narożny zapewnia ciągłość pod kątem 90°. Gwarantuje on idealne wyrównanie i niezawodne mocowanie przez długi czas, jednocześnie ułatwiając montaż. Łącznik pozostaje niewidoczny w konstrukcji tarasu.



Prosty łącznik do profilu wykonczeniowego

DANE TECHNICZNE

MISURA	8x1,8x0,3 cm
WAGA	12 g

OPAKOWANIE PUDELKOWE

NUMER REF.	110325
WYMIAR PUDELKA (CM)	17x6x2
QUANTITÀ / SCATOLA	4




Kątowy łącznik do profilu wykonczeniowego

DANE TECHNICZNE

MISURA	8x1,8x0,3 cm
WAGA	12 g

OPAKOWANIE PUDELKOWE

NUMER REF.	110326
WYMIAR PUDELKA	17x6x2
QUANTITÀ / SCATOLA	2



Zmontowane wstępnie zestawy katowe z profilami wykonczeniowymi

Aby uprościć montaż profili wykonczeniowych bez narożników, opracowaliśmy zestawy narożnikowe. Zestawy te, wstępnie zmontowane, eliminują potrzebę użycia narzędzi do cięcia. Każdy zestaw zawiera profil wykonczeniowy lub przedłużkę oraz łącznik narożny.



RAL 7016

Katowy profil antracytowy szary + connettore angolare

DANE TECHNICZNE

MISURA	180 x 100 mm
WAGA	2,7 g
MATERIAL	Aluminium i thermico gelakte, gestructureerde, gecertificeerde Qualimarine®

OPAKOWANIE PUDELKOWE

NUMER REF.	110331
WYMIAR PUDELKA (CM)	20x15x12
QUANTITÀ / SCATOLA	1



RAL 1015

Katowy profil bezowy + connettore angolare

DANE TECHNICZNE

MISURA	180 x 100 mm
WAGA	2,7 g
MATERIAL	Aluminium i thermico gelakte, gestructureerde, gecertificeerde Qualimarine®

OPAKOWANIE PUDELKOWE

NUMER REF.	110332
WYMIAR PUDELKA (CM)	20x15x12
QUANTITÀ / SCATOLA	1



RAL 9006

Katowy profil szary aluminium + connettore angolare

DANE TECHNICZNE

MISURA	180 x 100 mm
WAGA	2,7 g
MATERIAL	Aluminium i thermico gelakte, gestructureerde, gecertificeerde Qualimarine®

OPAKOWANIE PUDELKOWE

NUMER REF.	110333
WYMIAR PUDELKA (CM)	20x15x12
QUANTITÀ / SCATOLA	1



RAL 7016

Zestaw katowy przedluzenie Antracyto

DANE TECHNICZNE

MISURA	180 x 100 mm
WAGA	1,8 g
MATERIAL	Aluminium i thermico gelakte, gestructureerde, gecertificeerde Qualimarine®

OPAKOWANIE PUDELKOWE

NUMER REF.	110334
WYMIAR PUDELKA (CM)	24x17x5
QUANTITÀ / SCATOLA	1



RAL 1015

Set angolari prolunga beige + connettore angolare

DANE TECHNICZNE

MISURA	180 x 100 mm
WAGA	1,8 g
MATERIAL	Aluminium i thermico gelakte, gestructureerde, gecertificeerde Qualimarine®

OPAKOWANIE PUDELKOWE

NUMER REF.	110335
WYMIAR PUDELKA (CM)	24x17x5
QUANTITÀ / SCATOLA	1



RAL 9006


Zestaw katowy przedluzenie Szary alu + connettore angolare

DANE TECHNICZNE

MISURA	180 x 100 mm
WAGA	1,8 g
MATERIAL	Aluminium i thermico gelakte, gestructureerde, gecertificeerde Qualimarine®

OPAKOWANIE PUDELKOWE

NUMER REF.	110336
WYMIAR PUDELKA (CM)	24x17x5
QUANTITÀ / SCATOLA	1




05.
Belka aluminiowa



Trave

Alu







BELKA ALUMINIOWA

opis

Wysokiej jakości konstrukcja nośna do tarasu, z belką YEED aluminiową geïntegreerde anti-buigrib, garandeert stabiliteit, duurzaamheid en precisie. Liot en robuuct, garandeert snelle montage, perfect vlakheid, uitstekende ventilazione en efficiëntie afvoer voor de terraondergrond. Kompatybilny z tutti verctelbare plotc voor planken, biedt een eenvoudige en duurzame oploccing voor uw buitenterrac.

Rozstawiacze i łączniki są sprzedawane oddzielnie.




ZALETY PRODUKTU

- Kompatybilny z tutti i nostri Regulatori wysokości do desek.
- Odpowiedni do układania płytek wielkiego formatu.
- Trwały: odporny na gnienie, wilgoć i warunki atmosferyczne.
- Oszczędność czasu przy układaniu na budowach

Dodatkowe akcesoria do belek aluminiowych


Rozstawiacze 2, 3 i 4 mm

Przekładki mocuje się do belek w taki sam sposób jak belki aluminiowe. Pomagają one zoptymalizować montaż podłogi na belkach poprzez regulację odległości między deskami, zapewniając tym samym prawidłowe ułożenie, optymalną wentylację i szybki odpływ wody deszczowej.



Elementy łączące

Łączniki aluminiowe do belek służą do łączenia dwóch belek ze sobą. YEED zaleca użycie śrub ze stali nierdzewnej A2 do mocowania łączników (sprzedawane oddzielnie, kod artykułu: 110407).



Złącze proste



Łącznik kątowy

OPAKOWANIE BELKA ALUMINIOWA i akcesoria

Belka aluminiowa z wstępnie zamontowanym łącznikiem



DANE TECHNICZNE

MISURA	240 x 5 cm
WAGA	2,865 kg

OPAKOWANIE

NUMER REF.	110401
WYMIAR OPAKOWANIE (CM)	2400x55,5x28
QUANTITÀ / OPAKOWANIE	3
WYMIAR PALETY (CM)	54x45x240
QTÀ PZ. / PALLET	105



Łącznik do belki aluminiowej

DANE TECHNICZNE

MISURA	52x90x3 mm
WAGA	33.5 g

OPAKOWANIE

NUMER REF.	110405
WYMIAR OPAKOWANIE (CM)	22x8
QUANTITÀ / OPAKOWANIE	4



Łącznik kątowy do belki aluminiowej

DANE TECHNICZNE

MISURA	43,6x66x7,5 mm
WAGA	19 g

OPAKOWANIE

NUMER REF.	110406
WYMIAR OPAKOWANIE (CM)	22x8
QUANTITÀ / OPAKOWANIE	4



Distanziatori ammecci 2 mm do belek aluminiowych

DANE TECHNICZNE

MISURA	40x65x14,7 mm
WAGA	3 g

OPAKOWANIE

NUMER REF.	110402
WYMIAR OPAKOWANIE (CM)	22x8
QUANTITÀ / SACCHETTO 50	
QUANTITÀ / SCATOLA	2500



Distanziatori ammecci 3 mm do belek aluminiowych

DANE TECHNICZNE

MISURA	40x65x14,7 mm
WAGA	3 g

OPAKOWANIE PUDELKOWE

NUMER REF.	110403
WYMIAR OPAKOWANIE (CM)	22x8
QUANTITÀ / SACCHETTO 50	
QUANTITÀ / SCATOLA	2500



Distanziatori ammecci 4 mm do belek aluminiowych

DANE TECHNICZNE

MISURA	40x65x14,7 mm
WAGA	3 g

OPAKOWANIE

NUMER REF.	110404
WYMIAR OPAKOWANIE (CM)	22x8
QUANTITÀ / PACCHETTO 50	
QUANTITÀ / SCATOLA	2500



06. KALKULATOR PLOTOW




KALKULATOR PLOTOW ONLINE

Zarezerwowane dla naszych partnerów-dystrybutorów!

Proste i intuicyjne narzędzie do przygotowania Państwa **budow**, **oszczędza czas** i optymalizuje zamówienia!

01. Zaprojektuj swój projekt

Zdefiniuj kontury patio (usando un'immagine, un piano predefinito-drećzny)



02. Dodaj specyfikacje techniczne



Ustaw pochylenia



i łatwo dostosować wysokość lub obliczyć powierzchnie (np. baseny, pułapki, wycięcia)

03. Wybierz materiały i komponenty.



Format płytek lub desek tarasowych

Linia **regulatorów ORIGIN** lub UNIKA



Akcesoria do mocowania obwodowego (profil **wykończeniowy**, górny klips itp.)



Uwaga: Automatycznie oblicza rozmieszczenie, klipsy i niezbędne ilości!

04. Zwizualizuj i sprawdź projekt.



Użyj widoku **3D** do sprawdzenia kąta, wysokości i ogólnego wrażenia.

Sprawdź strefy cięcia i regulacji.



05. Pobierz pełny raport



Generuj plik PDF lub Excel con un elenco dettagliato dei componenti.



Realna oszczędność czasu e precizie per la **ctima dei costi** dla Państwa klientów i przewaga przy planowaniu placów budowy!



Otwórz kalkulator z jednym kliknięciem!

To narzędzie jest przekazywane dla nostri partner distribuidores ed è accessibile tramite le tue credential personale.

Nie masz jeszcze swoich danych dostępowych? Skontaktuj się z nami za pośrednictwem lokalnego przedstawiciela lub biura:
contact@yeedgroup.com



