

CATALOGUE

Plots réglables | Accessoires

www.yeedgroup.com



Nous sommes YEED Group,
fabricant français dont l'objectif
est de **faciliter l'aménagement
et l'optimisation des espaces
extérieurs.**

Nous exportons nos produits
dans **le monde entier.**



Production
respectueuse



Traçabilité
complète



Exigence
qualité

01

A propos de YEED

4

02

Gamme plots et accessoires
ORIGIN

10

03

Gamme plots et accessoires
UNIKA

36

04

Profilé de finition

66

05

Lambourde aluminium

74

06

Calculateur de plots

80



Plots réglables et accessoires

Installation
Simple et efficace

Economique
comparé au coût
d'une terrasse en
pose classique

Fabrication

- Fabrication Française
- Grande capacité de production
- Garantie des stocks

Produits conformes

- D.T.U. 43.1 : Etanchéité des toitures terrasses
- D.T.U. 51.4 : Platelage extérieur en bois normes NF

Garantie 10 ans*



Types de projet

Au travers de nos années d'expérience, l'adaptabilité de nos plots et accessoires se démontre en répondant aux exigences de nos différents clients :

- Terrasses résidentielles et patios
- Zones pédestres de bureaux
- Piscines, plages de piscines, spas, jacuzzis
- Structures sur pilotis, pergolas, bungalows
- Création de marches étages
- Zones pédestres publiques (centres commerciaux, parvis de gare, zones étudiantes)
- Zones industrielles

Compatibilité

- Bois et composite
- Dalles extérieures (min 2cm)
 - Grès cérame
 - Dalle béton
 - Pierre naturelle rectifiée
 - Caillebotis

Cycle de recyclage de nos produits

Tous nos plots réglables sont fabriqués à partir de billes de polypropylène.


BROYAGE
des déchets
& **FACONNAGE**
en billes réutilisables

COLLECTE
des déchets ménagers
et **plots usagés**

1



2



FABRICATION
du plot

3



Usine de production

Toute notre gamme de produits est conçue et fabriquée en France dans notre usine de production pour vous fournir des produits de qualité, certifiés et garantis.

TRAÇABILITÉ COMPLÈTE DES PRODUITS

Vos produits sont contrôlés tout au long du cycle de la production, avec une traçabilité de la réception de la matière première jusqu'à la livraison de votre commande.

EXIGENCE QUALITÉ

La charte qualité fait partie du point central de la stratégie de notre usine afin de réaliser des produits visant systématiquement la perfection.

PRODUCTION RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT


Une organisation interne en marche permanente vers le développement durable (utilisation de matière plastique régénérée, optimisation de la matière plastique et d'énergie de l'outil de production...)

AMÉLIORATION CONTINUE

Nous avons la volonté de poursuivre nos actions d'amélioration continue dans tous les domaines, et ce dans une optique de croissance régulière, raisonnable et maîtrisée.

SECURITÉ MAXIMALE

Formations obligatoires des équipes, zones de protection des robots et presses, maintenance préventive de nos outils de production et vérification réglementaire de tous nos outils de travail pour la conformité.



02.
GAMME ORIGIN



G A M M E O R I G I N



02. GAMME ORIGIN

Depuis 2020

La gamme ORIGIN est une gamme complète qui vous permet de travailler sur toutes les configurations de terrasse en bois, composite ou en dalle : Nous disposons d'une large variété de plots qui vont de 8 à 700 mm en hauteur et d'une multitude d'accessoires pour une finition parfaite de votre terrasse !



Téléchargez la notice
de pose bois



Téléchargez la notice
de pose dalle

Avantages produit

- Supporte jusqu'à 1 tonne de charge par plot
- Résiste aux agents atmosphériques (UV, Gel)
- Normes DTU 43.1
- Fabrication Française

Caractéristiques techniques



4 écarteurs sécables
conçus pour accueillir une dalle
carrée ou rectangulaire et obtenir
un espacement rectifié de 3 mm.



1 languette
conçue pour caler et visser
la lambourde



Bague de réglage
de la hauteur pour un ajustement au
millimètre près sans outil additionnel



Rehausse 60 mm et 110 mm
pour une hauteur jusqu'à 700 mm



Embase ronde
conçue pour garantir une stabilité optimale

GAMME TERRASSE BOIS ET COMPOSITE

Les plots réglables



Recyclé et recyclable

Certifié aux normes DTU en vigueur

Garantie 10 ans*



Disque autonivelant
Rajoute +25 mm à la hauteur du plot



Les accessoires du plot ORIGIN bois



Rehausse 60 mm



Rehausse 110 mm



Plot poteau

Les accessoires additionnels

Détails et conditionnements des accessoires additionnels : voir page 60



Pad d'isolation
3 ou 5 mm



Bande bitumeuse



Espaceurs de
lame



Seau de cales

Pour sol accidenté ou pente jusqu'à 5 %

0 à 5%

*Sous couvert d'une pose réalisée dans le respect des normes, des conditions générales de vente et des conseils de pose du fabricant.



CONDITIONNEMENT *PLOTS RÉGLABLES* TERRASSE BOIS ET COMPOSITE



8/20 mm

✦ idéal pour la rénovation



Plot réglable 8/20 mm lambourde

_ CARACTÉRISTIQUES

DIAMÈTRE EMBASE	170 mm
DIAMÈTRE TÊTE	135 mm
HAUTEUR LANGUETTE	25 mm avec cale (30 mm sans)
POIDS	156 g

_ CONDITIONNEMENT CARTON

RÉFÉRENCE	110101
TAILLE CARTON (CM)	55x45x35
NB PIÈCES / CARTON	100
TAILLE PALETTE (CM)	100x120x196
NB PIÈCES / PALETTE	3000



_ CONDITIONNEMENT SAC

RÉFÉRENCE	110110
TAILLE SAC (CM)	138x70
NB PIÈCES / SAC	25
NB PIÈCES / PALETTE	625
TAILLE PALETTE (CM)	100x120x67



25/40 mm



Plot réglable 25/40 mm lambourde

_ CARACTÉRISTIQUES

DIAMÈTRE EMBASE	200 mm
DIAMÈTRE TÊTE	120 mm
TAILLE LANGUETTE	30 mm hauteur - 3 mm épaisseur
POIDS	197 g

_ CONDITIONNEMENT CARTON

RÉFÉRENCE	110102
TAILLE CARTON (CM)	60x50x24
NB PIÈCES / CARTON	48
TAILLE PALETTE (CM)	100x120x190
NB PIÈCES / PALETTE	1344



_ CONDITIONNEMENT SAC

RÉFÉRENCE	110111
TAILLE SAC (CM)	138x70
NB PIÈCES / SAC	25
TAILLE PALETTE (CM)	100x120x120
NB PIÈCES / PALETTE	625



40/60 mm



Plot réglable 40/60 mm lambourde

_ CARACTÉRISTIQUES

DIAMÈTRE EMBASE	200 mm
DIAMÈTRE TÊTE	120 mm
TAILLE LANGUETTE	30 mm hauteur - 3 mm épaisseur
POIDS	231 g

_ CONDITIONNEMENT CARTON

RÉFÉRENCE	110103
TAILLE CARTON (CM)	60x50x27
NB PIÈCES / CARTON	48
TAILLE PALETTE (CM)	100x120x183
NB CARTONS / PALETTE	1152



_ CONDITIONNEMENT SAC

RÉFÉRENCE	110112
TAILLE SAC (CM)	138x70
NB PIÈCES / SAC	25
TAILLE PALETTE (CM)	100x120x118
NB SACS / PALETTE	625



60/90 mm



Plot réglable 60/90 mm lambourde

_ CARACTÉRISTIQUES

DIAMÈTRE EMBASE	200 mm
DIAMÈTRE TÊTE	120 mm
TAILLE LANGUETTE	30 mm hauteur - 3 mm d'épaisseur
POIDS	250 g

_ CONDITIONNEMENT CARTON

RÉFÉRENCE	110104
TAILLE CARTON (CM)	60x50x33
NB PIÈCES / CARTON	48
TAILLE PALETTE (CM)	100x120x187
NB PIÈCES / PALETTE	960



_ CONDITIONNEMENT SAC

RÉFÉRENCE	110113
TAILLE SAC (CM)	138x70
NB PIÈCES / SAC	25
TAILLE PALETTE (CM)	100x120x140
NB PIÈCES / PALETTE	625





90/150 mm



Plot réglable 90/150 mm lambourde

CARACTÉRISTIQUES

DIAMÈTRE EMBASE	200 mm
DIAMÈTRE TÊTE	120 mm
TAILLE LANGUETTE	30 mm hauteur - 3 mm épaisseur
POIDS	310 g

CONDITIONNEMENT CARTON

RÉFÉRENCE	110105
TAILLE CARTON (CM)	60x50x45
NB PIÈCES / CARTON	48
TAILLE PALETTE (CM)	100x120x170
NB PIÈCES / PALETTE	768



CONDITIONNEMENT SAC

RÉFÉRENCE	110114
TAILLE SAC (CM)	138x70
NB PIÈCES / SAC	25
TAILLE PALETTE (CM)	100x120x170
NB PIÈCES / PALETTE	625



150/260 mm



Plot réglable 150/260 mm lambourde

CARACTÉRISTIQUES

DIAMÈTRE EMBASE	200 mm
DIAMÈTRE TÊTE	120 mm
TAILLE LANGUETTE	30 mm hauteur - 3 mm épaisseur
POIDS	506 g

CONDITIONNEMENT CARTON

RÉFÉRENCE	110106
TAILLE CARTON (CM)	60x50x67
NB PIÈCES / CARTON	48
TAILLE PALETTE (CM)	100x120x200
NB PIÈCES / PALETTE	576



CONDITIONNEMENT SAC

RÉFÉRENCE	110115
TAILLE SAC (CM)	138x70
NB PIÈCES / SAC	25
TAILLE PALETTE (CM)	100x120x170
NB PIÈCES / PALETTE	450



CONDITIONNEMENT ACCESSOIRES TERRASSE BOIS ET COMPOSITE

Les rehausses

Les rehausses permettent d'augmenter la hauteur finale du plot, il est possible d'empiler 4 rehausses sur 1 mètre pour obtenir 440 mm de hauteur supplémentaire.




Rehausse 60 mm

_CARACTÉRISTIQUES	
DIAMÈTRE	120 mm
HAUTEUR	60 mm
POIDS	80 g
_CONDITIONNEMENT CARTON	
RÉFÉRENCE	110304
TAILLE CARTON (CM)	45x30x30
NB PIÈCES / CARTON	63
TAILLE PALETTE (CM)	100x120x170
NB PIÈCES / PALETTE	2835



Compatible avec les plots à partir de 60/90 mm



Rehausse 110 mm

_CARACTÉRISTIQUES	
DIAMÈTRE	120 mm
HAUTEUR	110 mm
POIDS	154 g
_CONDITIONNEMENT CARTON	
RÉFÉRENCE	110305
TAILLE CARTON (CM)	45x30x30
NB PIÈCES / CARTON	27
TAILLE PALETTE (CM)	100x120x170
NB PIÈCES / PALETTE	1215



Compatible avec les plots à partir de 90/150 mm

Le plot poteau réglable

Ce plot s'adapte aux poteaux de 90x90 cm et permet la construction de structures en bois sur tout type de sol en toute facilité.

Cet accessoire est particulièrement apprécié pour la construction d'extensions en bois, de bungalows, de pergolas, de chalets, etc.



Plot poteau

_CARACTÉRISTIQUES	
POIDS	250 g
DIAMÈTRE EMBASE	200 mm
DIAMÈTRE TÊTE	120 mm
HAUTEUR LANGUETTES	30 mm
_CONDITIONNEMENT CARTON	
RÉFÉRENCE	110100
TAILLE CARTON (CM)	60x50x67
NB PIÈCES / CARTON	72
TAILLE PALETTE (CM)	80x120x216
NB PIÈCES / PALETTE	864



Le disque autonivelant

L'embase autonivelante YEED est spécialement conçue pour se clipser rapidement à l'embase des plots de la gamme ORIGIN. Une fois placée, le plot devient autonivelant et permet de compenser jusqu'à 5% automatiquement. Cet accessoire permet l'installation de sols flottants sur un sol non nivelé.



Disque autonivelant

_CARACTÉRISTIQUES	
HAUTEUR	25 mm
POIDS	220 g
_CONDITIONNEMENT CARTON	
RÉFÉRENCE	110301
TAILLE CARTON	39x29x29
NB PIÈCES / CARTON	20
TAILLE PALETTE	80x120x187
NB PIÈCES / PALETTE	960



Compatible avec les plots à partir de 25/40 mm



GAMME TERRASSE EN DALLE GRÈS CÉRAME, PIERRE, BETON, CAILLEBOTIS

Les plots réglables



Les accessoires plot ORIGIN dalle



+ Les accessoires additionnels



Recyclé et recyclable Certifié aux normes DTU en vigueur Garantie 10 ans



Disque autonivelant
Rajoute +25 mm à la hauteur du plot

Pour sol accidenté ou pente jusqu'à 5 %

0 à 5%

**Sous couvert d'une pose réalisée dans le respect des normes, des conditions générales de vente et des conseils de pose du fabricant.*



CONDITIONNEMENT *PLOTS RÉGLABLES* POUR
TERRASSE DALLE



8 mm fixe

+ idéal pour la rénovation



Plot fixe 8 mm dalle

_CARACTÉRISTIQUES

DIAMÈTRE EMBASE	120 mm
TAILLE ERGOTS	18 mm hauteur - 4 mm épaisseur
POIDS	105 g

_CONDITIONNEMENT CARTON

RÉFÉRENCE	110200
TAILLE CARTON (CM)	46x30x30
NB PIÈCES / CARTON	100
TAILLE PALETTE (CM)	100x120x170
NB PIÈCES / PALETTE	4500



3 760411 230331

Plot réglable 8/20 mm dalle

_CARACTÉRISTIQUES

DIAMÈTRE EMBASE	170 mm
DIAMÈTRE TÊTE	120 mm
TAILLE ERGOTS	13 mm hauteur - 3 mm épaisseur
POIDS	156 g

_CONDITIONNEMENT CARTON

RÉFÉRENCE	110201
TAILLE CARTON (CM)	55x45x35
NB PIÈCES / CARTON	100
TAILLE PALETTE (CM)	100x120x196
NB PIÈCES / PALETTE	3000



3 760411 230324

_CONDITIONNEMENT SAC

RÉFÉRENCE	110211
TAILLE SAC	110x69
NB PIÈCES / SAC	25
TAILLE PALETTE	100x120x60
NB PIÈCES / PALETTE	625



3 760411 230201



8/20 mm

+ idéal pour la rénovation



CONDITIONNEMENT *PLOTS RÉGLABLES* POUR TERRASSE DALLE



25/40 mm



Plot réglable 25/40 mm dalle

_ CARACTÉRISTIQUES

DIAMÈTRE EMBASE	200 mm
DIAMÈTRE TÊTE	125 mm
TAILLE ERGOTS	18 mm hauteur - 3 mm épaisseur
POIDS	197 g

_ CONDITIONNEMENT CARTON

RÉFÉRENCE	110202
TAILLE CARTON (CM)	60x50x24
NB PIÈCES / CARTON	48
TAILLE PALETTE (CM)	100x120x190
NB PIÈCES / PALETTE	1344



_ CONDITIONNEMENT SAC

RÉFÉRENCE	110212
TAILLE SAC (CM)	110x69
NB PIÈCES / SAC	25
TAILLE PALETTE (CM)	100x120x100
NB PIÈCES / PALETTE	625



40/60 mm



Plot réglable 40/60 mm dalle

_ CARACTÉRISTIQUES

DIAMÈTRE EMBASE	200 mm
DIAMÈTRE TÊTE	125 mm
TAILLE ERGOTS	18 mm hauteur - 3 mm épaisseur
POIDS	231 g

_ CONDITIONNEMENT CARTON

RÉFÉRENCE	110203
TAILLE CARTON (CM)	60x50x27
NB PIÈCES / CARTON	48
TAILLE PALETTE (CM)	100x120x200
NB PIÈCES / PALETTE	1152



_ CONDITIONNEMENT SAC

RÉFÉRENCE	110213
TAILLE SAC (CM)	110x69
NB PIÈCES / SAC	25
TAILLE PALETTE (CM)	100x120x100
NB PIÈCES / PALETTE	625



60/90 mm



Plot réglable 60/90 mm dalle

_ CARACTÉRISTIQUES

DIAMÈTRE EMBASE	200 mm
DIAMÈTRE TÊTE	125 mm
TAILLE ERGOTS	18 mm hauteur - 3 mm épaisseur
POIDS	250 g

_ CONDITIONNEMENT CARTON

RÉFÉRENCE	110204
TAILLE CARTON (CM)	60x50x33
NB PIÈCES / CARTON	48
TAILLE PALETTE (CM)	100x120x187
NB PIÈCES / PALETTE	960



_ CONDITIONNEMENT SAC

RÉFÉRENCE	110214
TAILLE SAC (CM)	110x69
NB PIÈCES / SAC	25
TAILLE PALETTE	100x120x120
NB PIÈCES / PALETTE	625





90/150 mm



Plot réglable 90/150 mm dalle

<i>_DIMENSIONS</i>	
DIAMÈTRE EMBASE	200 mm
DIAMÈTRE TÊTE	125 mm
TAILLE ERGOTS	18 mm hauteur - 3 mm épaisseur
POIDS	310 g

_CONDITIONNEMENT CARTON

RÉFÉRENCE	110205
TAILLE CARTON (CM)	60x50x45
NB PIÈCES / CARTON	48
TAILLE PALETTE (CM)	100x120x170
NB PIÈCES / PALETTE	768



_CONDITIONNEMENT SAC

RÉFÉRENCE	110215
TAILLE SAC (CM)	141x70
NB PIÈCES / SAC	25
TAILLE PALETTE (CM)	100x120x185
NB PIÈCES / PALETTE	625



150/260 mm



Plot réglable 150/260 mm dalle

<i>_DIMENSIONS</i>	
DIAMÈTRE EMBASE	200 mm
DIAMÈTRE TÊTE	125 mm
TAILLE ERGOTS	18 mm hauteur - 3 mm épaisseur
POIDS	506 g

_CONDITIONNEMENT CARTON

RÉFÉRENCE	110206
TAILLE CARTON (CM)	60x50x67
NB PIÈCES / CARTON	48
TAILLE PALETTE (CM)	100x120x200
NB PIÈCES / PALETTE	576



_CONDITIONNEMENT SAC

RÉFÉRENCE	110216
TAILLE SAC (CM)	141x70
NB PIÈCES / SAC	25
TAILLE PALETTE (CM)	100x120x170
NB PIÈCES / PALETTE	450



CONDITIONNEMENT ACCESSOIRES
POUR TERRASSE DALLE

Les rehausses

Les rehausses permettent d'augmenter la hauteur finale du plot, il est possible d'empiler 4 rehausses sur 1 mètre pour obtenir 440 mm de hauteur supplémentaire.



Rehausse 60 mm

_CARACTÉRISTIQUES


DIAMÈTRE	120 mm
HAUTEUR	60 mm
POIDS	80 g

_CONDITIONNEMENT CARTON

RÉFÉRENCE	110304
TAILLE CARTON (CM)	45x30x30
NB PIÈCES / CARTON	63
TAILLE PALETTE (CM)	100x120x170
NB PIÈCES / PALETTE	2835



Compatible avec
les plots à partir
de 60/90 mm



Rehausse 110 mm

_CARACTÉRISTIQUES

DIAMÈTRE	120 mm
HAUTEUR	110 mm
POIDS	154 g

_CONDITIONNEMENT CARTON

RÉFÉRENCE	110305
TAILLE CARTON (CM)	45x30x30
NB PIÈCES / CARTON	27
TAILLE PALETTE (CM)	100x120x170
NB PIÈCES / PALETTE	1215



Compatible avec
les plots à partir
de 90/150 mm

Adaptateur plot lambourde

La tête de plot lambourde est in accessoire permettant de transformer un plot dalle en un plot pour lambourde bois, composite et aluminium.
Adaptable sur les plots réglables pour dalle, il suffit d'échanger la tête du plot avec la tête existante.



Tête de plot lambourde

_CARACTÉRISTIQUES

DIAMETRE TÊTE	120 mm
HAUTEUR LANGUETTE	38 mm
EPAISSEUR LANGUETTE	5 mm
POIDS	66 g

_CONDITIONNEMENT CARTON

RÉFÉRENCE	110308
TAILLE CARTON (CM)	60x36x31
NB PIÈCES / CARTON	120
TAILLE PALETTE (CM)	80x120x185
NB PIÈCES / PALETTE	2400



Compatible avec tous
les plots dalle ORIGIN
sauf les 8 mm et 8/20 mm

Le disque autonivelant

L'embase autonivelante YEED est spécialement conçue pour se clipser rapidement à l'embase des plots de la gamme ORIGIN.
Une fois placée, le plot devient autonivelant et permet de compenser jusqu'à 5% automatiquement.
Cet accessoire permet l'installation de sols flottants sur un sol non nivelé.



Disque autonivelant

_CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR	25 mm
POIDS	220 g

_CONDITIONNEMENT CARTON

RÉFÉRENCE	110301
TAILLE CARTON	39x29x29
NB PIÈCES / CARTON	20
TAILLE PALETTE	80x120x187
NB PIÈCES / PALETTE	960



Compatible avec les
plots à partir de
25/40 mm



CONDITIONNEMENT ACCESSOIRES
POUR TERRASSE DALLE

● Pour la fermeture latérale de la terrasse

Plaque à dalle et support d’habillage

La plaque à dalle permet de poser le revêtement en dalle contre un mur et de réaliser la fermeture latérale de la structure.
Cet accessoire permet une stabilisation optimale sur les extrémités de terrasse ainsi que des finitions esthétiques.



Plaque à dalle

__CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS	206x206 mm
POIDS	154 g

__CONDITIONNEMENT CARTON

RÉFÉRENCE	110302
TAILLE CARTON (CM)	38x38x28
NB PIÈCES / CARTON	25
TAILLE PALETTE (CM)	80x120x187
NB PIÈCES / PALETTE	1200



Compatible avec les
plots à partir du
25/40 mm

Le support d’habillage se fixe à la base du plot ORIGIN par emboîtement, permettant ainsi la pose verticale d’une dalle ou d’une lame en bois pour l’habillage de la contremarche de la structure.
Utilisé avec une plaque à dalle, il permet de réaliser la fermeture latérale pour une finition parfaite.



Support d’habillage

__CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS	100x67x28 mm
POIDS	34 g

__CONDITIONNEMENT CARTON

RÉFÉRENCE	110303
TAILLE CARTON (CM)	38x29x19
NB PIÈCES / CARTON	50
TAILLE PALETTE (CM)	100x120x200
NB PIÈCES / PALETTE	4000



Compatible avec les
plots à partir du
40/60 mm



CONDITIONNEMENT ACCESSOIRES POUR TERRASSE DALLE

Pour la fermeture latérale de la terrasse

Origin ClipSystem

Le ClipSystem ORIGIN est un accessoire durable en acier inoxydable 2 en 1 : Il permet de fermer la terrasse de manière esthétique en se clipsant simplement sur la tête du plot pour le top clip d'angle, et sous l'embase pour le bottom clip. Il est idéal pour les plots situés en coins et aux extrémités de terrasse. Cet accessoire remplace la plaque à dalle et permet ainsi d'éviter toute sensation de basculement.



Top clip d'Angle Origin et Lambourde aluminium

CARACTÉRISTIQUES


DIMENSIONS	191x29,7 mm
POIDS	73 g

CONDITIONNEMENT CARTON

RÉFÉRENCE	110328
TAILLE SACHET (CM)	18,5 x16,5
NB PIÈCES / SACHET	10



Compatible avec la gamme de plots dalle ORIGIN à partir du 25/40 mm, et avec la lambourde aluminium



Bottom clip

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS	245x29,7 mm
POIDS	120 g

CONDITIONNEMENT CARTON

RÉFÉRENCE	110317
TAILLE SACHET (CM)	22x8 cm
NB PIÈCES / SACHET	10



Compatibles avec la gamme de plots dalle ORIGIN à partir du 25/40 mm.



Cale amortisseur

La cale amortisseur antibruit en caoutchouc est utilisée lors de la pose de terrasse en dalle. Sa fonction première est d'atténuer les vibrations déclenchées par les déplacements sur la surface de la structure ainsi que de réduire la résonance. La pollution sonore est alors réduite de 50%.



Cale amortisseur

CARACTÉRISTIQUES

ÉPAISSEUR	3 mm
POIDS	21 g

CONDITIONNEMENT CARTON

RÉFÉRENCE	110306
TAILLE CARTON (CM)	22x22x10
NB PIÈCES / CARTON	100
TAILLE PALETTE (CM)	80x120x165
NB PIÈCES / PALETTE	22500



02.
GAMME UNIKA

UN

G A M M E U N I K A





- Recyclé et recyclable
- Conforme aux normes en vigueur
- ✓ Garantie 10 ans*

Depuis 2024

UNIKA : la solution tout-en-un pour vos problématiques de hauteur !

Grâce à ses 2 plots réglables (tête bois ou tête dalle) et à ses accessoires réduits, le plot UNIKA vous offre une solution simple, pratique et complète. Conçu pour vous faire gagner du temps et de l'énergie, il vous garantit une flexibilité inégalée sur vos chantiers. Sa grande simplicité d'utilisation et sa praticité facilitent considérablement la réalisation de vos terrasses, tout en optimisant votre efficacité.



Téléchargez la notice de pose bois



Téléchargez la notice de pose dalle

AVANTAGES PRODUIT

- Optimisation du stockage et des coûts
- Toutes les tailles à portée de main avec 2 plots
- Polyvalence et adaptabilité



Réglage ultra simple

Double réglage de la hauteur grâce à la clé de réglage. Il est possible d'ajuster la hauteur sur le dessus grâce à la clé de réglage, et aussi sur le côté manuellement.

Petit plus : un système de blocage du pas de vis permet à la bague de réglage de rester clipser sur l'embase de la rehausse.

Rehausse clipsables jusqu'à 1 mètre de haut

Le plot UNIKA 40/60 mm vous permet d'ajouter 3 tailles de rehausse pour atteindre la hauteur idéale pour votre projet de terrasse, jusqu'à 1 mètre en les clipsant simplement.




Caractéristiques techniques

Bague de serrage tête autonivelante
se tourne manuellement avec
un système de blocage



Tête pour terrasse en bois
conçue pour caler et visser
la lambourde



Tête pour terrasse en dalle
avec cale amortisseur intégrée



Bague de réglage de la hauteur
se règle par le dessus avec la clé de
serrage ou sur le côté manuellement



Bague filetée
se clipse directement sur l'embase ou
sur la rehausse



**Rehausse 20, 60 ou 120 mm
pour plot 40/60 mm**



Embase carrée pré-coupée
200 x 200 mm



GAMME TERRASSE BOIS ET COMPOSITE

Les plots réglables



Plot 30/40 mm

Plot 40/60 mm

Recyclé et recyclable **Certifié aux normes DTU en vigueur** **Garantie 10 ans***

Note : les plots bois et dalle 40/60 mm peuvent accueillir les 3 accessoires rehausses UNIKA (20, 60 et 120 mm)


Les accessoires du plot de terrasse bois



Rehausse 20 mm

Rehausse 60 mm

Rehausse 120 mm



Clé de réglage

Clé de déverrouillage

+ Les accessoires additionnels




Pad d'isolation 3 ou 5 mm

Bande bitumeuse

Espaceurs de lame


Seau de cales

Détails et conditionnements des accessoires additionnels : voir page 60



*Sous couvert d'une pose réalisée dans le respect des normes, des conditions générales de vente et des conseils de pose du fabricant.

CONDITIONNEMENT *PLOTS RÉGLABLES*
POUR TERRASSE BOIS ET COMPOSITE



30/40 mm



Plot réglable 30/40 mm

CARACTÉRISTIQUES

TAILLE EMBASE	200x200 mm
DIAMÈTRE TÊTE	110 mm
HAUTEUR LANGUETTE	25 mm
POIDS	218 g

CONDITIONNEMENT CARTON PETIT CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	210201
TAILLE CARTON (CM)	20x20x49,8
NB PIÈCES / CARTON	12
TAILLE PALETTE (CM)	80x120x203
NB PIÈCES / PALETTE	972



CONDITIONNEMENT CARTON GRAND CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	210203
TAILLE CARTON (CM)	60x50x27
NB PIÈCES / CARTON	48
TAILLE PALETTE (CM)	100x120x183
NB PIÈCES / PALETTE	1152



Plot réglable 40/60 mm

CARACTÉRISTIQUES

TAILLE EMBASE	200x200 mm
DIAMÈTRE TÊTE	110 mm
TAILLE LANGUETTE	25 mm
POIDS	284 g


CONDITIONNEMENT CARTON PETIT CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	210202
TAILLE CARTON (CM)	20x20x49,8
NB PIÈCES / CARTON	9
TAILLE PALETTE (CM)	80x120x203
NB PIÈCES / PALETTE	729



CONDITIONNEMENT CARTON GRAND CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	210204
TAILLE CARTON (CM)	60x50x33
NB PIÈCES / CARTON	48
TAILLE PALETTE (CM)	100x120x183
NB PIÈCES / PALETTE	960



40/60 mm



LAME DE TERRASSE GAIA

La lame aux reflets exotiques à la finition veinée co-extrudée
21 x 165 x 4000 mm



CONDITIONNEMENT ACCESSOIRES POUR TERRASSE BOIS ET COMPOSITE

Les rehausses

Cet accessoire permet d'augmenter la hauteur de la terrasse en bois ou dalle en un clin d'oeil. Elles existent en 20, 60 et 120 mm et peuvent s'empiler grâce à un système de clipse pour atteindre la hauteur souhaitée.



Compatible avec les plots dalle et bois UNIKA de 40/60 mm

Rehausse 20 mm

_CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR	20 mm
POIDS	50 g

_CONDITIONNEMENT CARTON PETIT CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	210301
TAILLE CARTON (CM)	15,2x15,2x48
NB PIÈCES / CARTON	24
TAILLE PALETTE (CM)	80x120x193
NB PIÈCES / PALETTE	2376



_CONDITIONNEMENT CARTON GRAND CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	210307
TAILLE CARTON (CM)	58,6x38,6x27,5
NB PIÈCES / CARTON	144
TAILLE PALETTE (CM)	80x120x195
NB PIÈCES / PALETTE	3456



Compatible avec les plots dalle et bois UNIKA de 40/60 mm

Rehausse 60 mm

_CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR	60 mm
POIDS	100 g

_CONDITIONNEMENT CARTON PETIT CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	210302
TAILLE CARTON (CM)	15,2x15,2x48
NB PIÈCES / CARTON	8
TAILLE PALETTE (CM)	80x120x193
NB PIÈCES / PALETTE	792



_CONDITIONNEMENT CARTON GRAND CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	210308
TAILLE CARTON (CM)	78,4x58,4x37
NB PIÈCES / CARTON	144
TAILLE PALETTE (CM)	100x120x205
NB PIÈCES / PALETTE	1440



Compatible avec les plots dalle et bois UNIKA de 40/60 mm

Rehausse 120 mm

_CARACTÉRISTIQUES

HAUTEUR	20 mm
POIDS	182 g

_CONDITIONNEMENT CARTON PETIT CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	210303
TAILLE CARTON (CM)	15,2x15,2x48
NB PIÈCES / CARTON	4
TAILLE PALETTE (CM)	80x120x193
NB PIÈCES / PALETTE	396



_CONDITIONNEMENT CARTON GRAND CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	210309
TAILLE CARTON (CM)	78,4x58x4x37
NB PIÈCES / CARTON	72
TAILLE PALETTE (CM)	80x120x205
NB PIÈCES / PALETTE	720



Découvrez la solution à tout problème de hauteur sur vos chantiers ! Avec les rehausses UNIKA, vous disposez de **toutes les tailles à portée de main** et vous pourrez augmenter la hauteur de la terrasse d'un mètre ! Simple et efficace, la rehausse se clipse entre l'embase et la bague de réglage sans fixation

Uniquement compatible avec les plots UNKA bois et dalle 40/60 mm.

CONDITIONNEMENT ACCESSOIRES POUR TERRASSE BOIS ET COMPOSITE

Clé de déverrouillage

Cet accessoire UNIKA permet de rendre le plot autonivelant ou fixe plus facilement. L'utilisation est simple, il suffit de serrer et deserrer l'écrou rouge du plot.



Clé de déverrouillage

_CARACTÉRISTIQUES

LARGEUR - HAUTEUR	10,5 x 3,5 cm
POIDS	38 g

_CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	210310
NB PIÈCES / COLIS	1



Clé de serrage

Pendant ou après un chantier de terrasse sur plot, il est possible d'ajuster la hauteur de la terrasse à tout moment grâce à la clé de serrage YEED. Elle s'emboîte directement au centre de la tête du plot et se manipule par quart de tour. La clé est compatible avec tous les plots de la gamme UNIKA.



Clé de serrage

_CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR	125x185 mm
ÉPAISSEUR EMBOUT	3,8 mm
POIDS	400 g

_CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	210300
NB PIÈCES / COLIS	1



GAMME TERRASSE EN DALLE GRÈS CÉRAME, PIERRE, BETON, CAILLEBOTIS

Les plots réglables



Plot 30/40 mm



Plot 40/60 mm



Clé de réglage



Clé de déverrouillage



Top Clip d'angle

Recyclé et recyclable

Certifié aux normes DTU en vigueur

✓ Garantie 10 ans*

Note : les plots bois et dalle 40/60 mm peuvent accueillir les 3 accessoires rehausse UNIKA (20, 60 et 120 mm)

Les accessoires du plot de terrasse en dalle



Rehausse 20 mm



Rehausse 60 mm



Rehausse 120 mm

+Les accessoires additionnels



Pad d'isolation 3 ou 5 mm



Lève-dalle



Top Clip droit Universel



Profilé de finition (simple ou kit d'angle) + rallonge additionnelle
Infos page 68



Lambourde aluminium
Infos page 76




Ecarteur périmétrique
Infos page 66

Détails et conditionnements voir page 60



CONDITIONNEMENT *PLOTS RÉGLABLES*
POUR TERRASSE DALLE



30/40 mm
- ergots 2 mm



Plot réglable 30/40 mm - ergots 2 mm

CARACTÉRISTIQUES

TAILLE EMBASE	200x200 mm
DIAMÈTRE TÊTE	142 mm
ÉPAISSEUR ERGOTS	2 mm
POIDS	218 g


CONDITIONNEMENT CARTON PETIT CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	210104
TAILLE CARTON (CM)	20x20x36,5
NB PIÈCES / CARTON	12
TAILLE PALETTE (CM)	80x120x203
NB PIÈCES / PALETTE	1440



CONDITIONNEMENT CARTON GRAND CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	210108
TAILLE CARTON (CM)	60x50x23
NB PIÈCES / CARTON	48
TAILLE PALETTE (CM)	100x120x190
NB PIÈCES / PALETTE	1344



30/40 mm
- ergots 4 mm



Plot réglable 30/40 mm - ergots 4 mm

CARACTÉRISTIQUES

TAILLE EMBASE	200x200 mm
DIAMÈTRE TÊTE	142 mm
ÉPAISSEUR ERGOTS	4 mm
POIDS	218 g

CONDITIONNEMENT CARTON PETIT CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	210101
TAILLE CARTON (CM)	20x20x36,5
NB PIÈCES / CARTON	12
TAILLE PALETTE (CM)	20x120x203
NB PIÈCES / PALETTE	1440



CONDITIONNEMENT CARTON GRAND CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	210106
TAILLE CARTON (CM)	60x50x23
NB PIÈCES / CARTON	48
TAILLE PALETTE (CM)	100x120x190
NB PIÈCES / PALETTE	1344





40/60 mm
- ergots 2 mm



Plot réglable 40/60 mm - ergots 2 mm

CARACTÉRISTIQUES

TAILLE EMBASE	200x200 mm
DIAMÈTRE TÊTE	142 mm
ÉPAISSEUR ERGOTS	2 mm
POIDS	284 g

CONDITIONNEMENT CARTON PETIT CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	210105
TAILLE CARTON (CM)	20x20x49,8
NB PIÈCES / CARTON	12
TAILLE PALETTE (CM)	80x120x203
NB PIÈCES / PALETTE	972



CONDITIONNEMENT CARTON GRAND CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	210109
TAILLE CARTON (CM)	60x50x27
NB PIÈCES / CARTON	48
TAILLE PALETTE (CM)	100x120x183
NB PIÈCES / PALETTE	1152



40/60 mm
- ergots 4 mm



Plot réglable 40/60 mm - ergots 4 mm

CARACTÉRISTIQUES

TAILLE EMBASE	200x200 mm
DIAMÈTRE TÊTE	142 mm
ÉPAISSEUR ERGOTS	4 mm
POIDS	284 g

CONDITIONNEMENT CARTON PETIT CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	210102
TAILLE CARTON (CM)	20x20x49,8
NB PIÈCES / CARTON	12
TAILLE PALETTE (CM)	126x83x203
NB PIÈCES / PALETTE	972



CONDITIONNEMENT CARTON GRAND CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	210107
TAILLE CARTON (CM)	60x50x27
NB PIÈCES / CARTON	48
TAILLE PALETTE (CM)	100x120x183
NB PIÈCES / PALETTE	1152



CONDITIONNEMENT ACCESSOIRES POUR TERRASSE DALLE

Les rehausse

Cet accessoire permet d'augmenter la hauteur de la terrasse en bois ou dalle en un clin d'oeil. Elles existent en 20, 60 et 120 mm et peuvent s'empiler grâce à un système de clipse pour atteindre la hauteur souhaitée.



Compatible avec les plots dalle et bois UNIKA de 40/60 mm

Rehausse 20 mm

_CARACTÉRISTIQUES	
HAUTEUR	20 mm
POIDS	50 g

_CONDITIONNEMENT CARTON PETIT CONDITIONNEMENT	
RÉFÉRENCE	210301
TAILLE CARTON (CM)	15,2x15,2x48
NB PIÈCES / CARTON	24
TAILLE PALETTE (CM)	80x120x193
NB PIÈCES / PALETTE	2376



_CONDITIONNEMENT CARTON GRAND CONDITIONNEMENT	
RÉFÉRENCE	210307
TAILLE CARTON (CM)	58,6x38,6x27,5
NB PIÈCES / CARTON	144
TAILLE PALETTE (CM)	80x120x195
NB PIÈCES / PALETTE	3456



Rehausse 60 mm

_CARACTÉRISTIQUES	
HAUTEUR	60 mm
POIDS	100 g

_CONDITIONNEMENT CARTON PETIT CONDITIONNEMENT	
RÉFÉRENCE	210302
TAILLE CARTON (CM)	15,2x15,2x48
NB PIÈCES / CARTON	8
TAILLE PALETTE (CM)	80x120x193
NB PIÈCES / PALETTE	792



_CONDITIONNEMENT CARTON GRAND CONDITIONNEMENT	
RÉFÉRENCE	210308
TAILLE CARTON (CM)	78,4x58,4x37
NB PIÈCES / CARTON	144
TAILLE PALETTE (CM)	100x120x205
NB PIÈCES / PALETTE	1440



Compatible avec les plots dalle et bois UNIKA de 40/60 mm

Rehausse 120 mm

_CARACTÉRISTIQUES	
HAUTEUR	20 mm
POIDS	182 g

_CONDITIONNEMENT CARTON PETIT CONDITIONNEMENT	
RÉFÉRENCE	210303
TAILLE CARTON (CM)	15,2x15,2x48
NB PIÈCES / CARTON	4
TAILLE PALETTE (CM)	80x120x193
NB PIÈCES / PALETTE	396




_CONDITIONNEMENT CARTON GRAND CONDITIONNEMENT	
RÉFÉRENCE	210309
TAILLE CARTON (CM)	78,4x58,4x37
NB PIÈCES / CARTON	72
TAILLE PALETTE (CM)	80x120x205
NB PIÈCES / PALETTE	720



Découvrez la solution à tout problème de hauteur sur vos chantiers ! Avec les rehausse UNIKA, vous disposez de **toutes les tailles à portée de main** et vous pourrez augmenter la hauteur de la terrasse d'un mètre ! Simple et efficace, la rehausse se clipse entre l'embase et la bague de réglage sans fixation.

Uniquement compatible avec les plots UNKA bois et dalle 40/60 mm.



Top clip d'angle UNIKA

Le Top clip UNIKA d'angle est un accessoire de fermeture latérale pour la terrasse. Il permet de fermer la terrasse de manière esthétique en se clipsant simplement sur la tête de plot avec ou sans les ergots qui sont sécables.

Grâce au top clip d'angle, la dalle ou la lame de bois latérale vont venir se fixer simplement et sans outil. Il remplace la plaque à dalle dont la fonction est de stabiliser les dalles aux extrémités de la surface et permet ainsi d'éviter toute sensation de basculement.

Le top clip d'angle est compatible avec les plots dalle UNIKA 30/40 mm et 40/60 mm et se pose sur la tête de plot. Il est également compatible avec notre lambourde aluminium.



Top clip d'angle

<i>_CARACTÉRISTIQUES</i>	
TAILLE	183x183 mm
ÉPAISSEUR	1 mm
POIDS	100 g

<i>_CONDITIONNEMENT SACHET</i>	
RÉFÉRENCE	210305
TAILLE SACHET (CM)	22x8
NB PIÈCES / SACHET	4



3 760411 230485



CONDITIONNEMENT ACCESSOIRES
ADDITIONNELS - GAMME BOIS

Bande bitumeuse

Conçue pour protéger les lambourdes contre l'humidité et les eaux de pluie et ainsi augmenter la durée de vie de la terrasse.

Robuste, la bande est indéchirable et indéformable !



100% étanche
et autocollante

Bande bitumeuse

__CARACTÉRISTIQUES

TAILLE	8cm x 20 ml
ÉPAISSEUR	1,1 mm
POIDS	1900 g

__CONDITIONNEMENT CARTON

RÉFÉRENCE	110315
NB PIÈCES / CARTON	4
TAILLE PALETTE (CM)	100x100x130
NB PIÈCES / PALETTE	300



Espaceurs de lames

Les espaceurs de lames permettent d'obtenir un espacement régulier des lames pour terrasse.

L'espaceur de lames pour terrasse bois est composé de 4 côté d'épaisseur différentes : 4, 5, 6 ou 7 mm.



Espaceurs de lames

__CARACTÉRISTIQUES

ÉPAISSEUR	4 à 7 mm
POIDS	2 g

__CONDITIONNEMENT SACHET

RÉFÉRENCE	110309
NB PIÈCES / SACHET	1 lot de 12 pièces
TAILLE CARTON	3x4x16,5



CONDITIONNEMENT ACCESSOIRES ADDITIONNELS - GAMME BOIS

Seau de cales plates

Les cales plates favorisent l'écoulement d'eau sous les lambourdes de la terrasse et permettent la mise à niveau de celle-ci en corrigeant des hauteurs faibles.

Les cales sont résistantes à la chaleur 90 - 115°C, aux intempéries et UV. Elles permettent de corriger des épaisseurs de 1 à 6 mm.



| 400 pièces

Cales plates

_CARACTÉRISTIQUES

ÉPAISSEUR 1 MM	100 x 1 mm
ÉPAISSEUR 2 MM	100 x 2 mm
ÉPAISSEUR 3 MM	100 x 3 mm
ÉPAISSEUR 4 MM	100 x 4 mm
ÉPAISSEUR 5 MM	100 x 5 mm
ÉPAISSEUR 6 MM	100 x 6 mm
POIDS	900 g

_CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	210306
TAILLE COLIS	28x28x28
NB PIÈCES / COLIS	1
NB PIÈCES / PALETTE	50



3 760411 230508

Pad d'isolation 3 ou 5 mm

Composé de granulés de caoutchouc et colle PU de haute qualité, le PAD d'isolation est compatible avec tous les plots YEED. Il permet de réduire les bruits d'impacts et la transmission de vibration au sol. Il se glisse sous l'embase du plot ou bien directement sous la lambourde, afin d'éviter qu'ils aient un contact direct avec le sol et pour les protéger de l'humidité.



| 3 mm d'épaisseur



| 5 mm d'épaisseur

Pad d'isolation 3 mm

_CARACTÉRISTIQUES

TAILLE	200x200 mm
ÉPAISSEUR	3 mm
POIDS	116 g

_CONDITIONNEMENT CARTON

RÉFÉRENCE	110313
TAILLE CARTON (CM)	35x22x20
NB PIÈCES / CARTON	100
TAILLE PALETTE (CM)	80x120x120
NB PIÈCES / PALETTE	5000



3 760411 230416

Pad d'isolation 5 mm

_CARACTÉRISTIQUES

TAILLE	200 x 200 mm
ÉPAISSEUR	5 mm
POIDS	190 g

_CONDITIONNEMENT CARTON

RÉFÉRENCE	110314
TAILLE CARTON	28x22x20
NB PIÈCES / CARTON	50
TAILLE PALETTE	80x120x120
NB PIÈCES / PALETTE	3000



3 760411 230423

CONDITIONNEMENT ACCESSOIRES ADDITIONNELS - DALLE

Lève-dalle

La poignée lève-dalle est un accessoire conçu pour soulever facilement les dalles de carrelage, de béton ou de grès cérame installées sur plots. Elle permet d'accéder rapidement aux plots pour ajuster leur hauteur, ainsi qu'aux éléments situés sous la terrasse, tels que des câbles ou des spots lumineux. Compatible avec des dalles ayant des joints d'au moins 3 mm.



INOX 304 et
PVC

Lève-dalle

_CARACTÉRISTIQUES

TAILLE MANCHE INOX	90 x 123 mm
TAILLE POIGNÉE PVC	18 x 3 mm
POIDS	29 g

_CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	110318
NB PIÈCES / COLIS	1



3 760411 231260

Top Clip droit pour plot Origin, Unika et lambourde aluminium

Le top Clip droit universel est en matière acier inoxydable. Il est compatible avec les plots dalle ORIGIN à partir du 25/40 mm et avec les 2 plots dalle UNIKA. Il est également compatible avec notre lambourde aluminium. Sa fonction première est de permettre de réaliser la fermeture esthétique de l'extrémité de terrasse tout en stabilisant les dalles.



Top Clip Droit Universel

_CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS	174x26x15 mm
POIDS	51 g

_CONDITIONNEMENT CARTON

RÉFÉRENCE	110327
TAILLE SACHET (CM)	22x8
NB PIÈCES / SACHET	10



3 760411 231604

CONDITIONNEMENT ACCESSOIRES ADDITIONNELS - DALLE

Ecarteur périmétrique

L'écarteur périmétrique en acier permet de maintenir un espace régulier entre les dalles et les parois tout en assurant stabilité et adaptation aux contraintes de pose.
Il est compatible avec les plots de la gamme Origin et Unika ainsi qu'avec la lambourde aluminium.



Acier
INOX


Ecarteur périmétrique

_CARACTÉRISTIQUES

TAILLE	200 x 26 mm
POIDS	1,2 g

_CONDITIONNEMENT


RÉFÉRENCE	110338
NB PIÈCES / SACHET	10



04.
Profils de finition



Profi
de fini



LE PROFILÉ DE FINITION REINVENTÉ PAR YEED

Pour moduler vos finitions de terrasse **en un clin d'oeil !**

Aluminium et thermolaquage **texturé**

3 choix de coloris disponibles



RAL 7016
Gris anthracite



RAL 1015
Beige



RAL 9006
Gris alu

UNIQUE SUR LE MARCHÉ !

Profilé de finition et rallonge

Le profilé de finition est conçu pour assurer une finition esthétique et durable aux terrasses sur plots. Il s'adapte à tous les types de revêtements (bois, carrelage, composite) et garantit une finition propre.

Notre profilé est unique : Vous n'aurez besoin que d'une seule référence de profilé qui en plus, est compatible avec tous les plots réglables du marché.

La rallonge pour profilé de finition est conçue pour s'adapter parfaitement à notre profilé de base, permettant ainsi d'ajuster la hauteur de la finition selon les spécificités du chantier. Elle est idéale pour les installations nécessitant une élévation supplémentaire.

Avantages techniques

- Compatible avec toutes les marques de plots du marché
- Une finition structurée et résistante aux chocs et griffes
- Certification Qualimarine® pour une parfaite tenue en extérieur et bord de mer
- Une seule référence de profilé pour toutes les hauteurs couvertes grâce aux rallonges




Téléchargez le guide de montage




Détail des produits


Profilés



Rallonges 5 cm



Jonctions



CONDITIONNEMENT *PROFILÉS ET ACCESSOIRES*

Les profilés de finition

Profilé de finition gris anthracite

CARACTÉRISTIQUES

TAILLE	240 x 10 x 1,8 cm
POIDS	2590 g
MATÉRIAU	Aluminium et thermolaquage texturé certifié Qualimarine®

CONDITIONNEMENT CARTON

RÉFÉRENCE	110319
TAILLE CARTON (CM)	240x24x23,5
NB PIÈCES / CARTON	10
TAILLE PALETTE (CM)	240x48x47
NB PIÈCES / PALETTE	40



RAL 7016

Profilé de finition beige

CARACTÉRISTIQUES

TAILLE	240 x 10 x 1,8 cm
POIDS	2590 g
MATÉRIAU	Aluminium et thermolaquage texturé certifié Qualimarine®

CONDITIONNEMENT CARTON

RÉFÉRENCE	110320
TAILLE CARTON (CM)	240x24x23,5
NB PIÈCES / CARTON	10
TAILLE PALETTE (CM)	240x48x47
NB PIÈCES / PALETTE	40



RAL 1015

Profilé de finition gris alu

CARACTÉRISTIQUES

TAILLE	240 x 10 x 1,8 cm
POIDS	2590 g
MATÉRIAU	Aluminium et thermolaquage texturé certifié Qualimarine®

CONDITIONNEMENT CARTON

RÉFÉRENCE	110321
TAILLE CARTON (CM)	240x24x23,5
NB PIÈCES / CARTON	10
TAILLE PALETTE (CM)	240x48x47
NB PIÈCES / PALETTE	40



RAL 9006



Les rallonges clipsables



RAL 7016

Rallonge gris anthracite

_CARACTÉRISTIQUES

TAILLE	240x5 cm
POIDS	1100 g
MATÉRIAU	Aluminium et thermolaquage texturé certifié Qualimarine®

_CONDITIONNEMENT CARTON

RÉFÉRENCE	110322
TAILLE CARTON (CM)	240x11,5x7,5
NB PIÈCES / CARTON	10
TAILLE PALETTE (CM)	240x57,5x45
NB PIÈCES / PALETTE	300



RAL 1015

Rallonge beige

_CARACTÉRISTIQUES

TAILLE	240 x 5 cm
POIDS	1100 g
MATÉRIAU	Aluminium et thermolaquage texturé certifié Qualimarine®

_CONDITIONNEMENT CARTON

RÉFÉRENCE	110323
TAILLE CARTON (CM)	240x11,5x7,5
NB PIÈCES / CARTON	10
TAILLE PALETTE (CM)	240x57,5x45
NB PIÈCES / PALETTE	300



RAL 9006

Rallonge gris alu

_CARACTÉRISTIQUES

TAILLE	240 x 5 cm
POIDS	1100 g
MATÉRIAU	Aluminium et thermolaquage texturé certifié Qualimarine®

_CONDITIONNEMENT CARTON

RÉFÉRENCE	110324
TAILLE CARTON (CM)	240x11,5x7,5
NB PIÈCES / CARTON	10
TAILLE PALETTE (CM)	240x57,5x45
NB PIÈCES / PALETTE	300



Les jonctions pour profilés de finition et rallonges

La jonction droite est un accessoire conçu pour assurer la continuité linéaire entre deux profilés ou rallonges lors de la réalisation d'une terrasse sur plots tandis que la jonction d'angle garantit la continuité à 90°. Elle garantit un alignement parfait et une fixation fiable dans le temps, tout en facilitant la pose. Elle est invisible dans la structure de la terrasse.



Jonction droite pour profilé de finition

_CARACTÉRISTIQUES

TAILLE	8x1,8x0,3 cm
POIDS	12 g

_CONDITIONNEMENT CARTON

RÉFÉRENCE	110325
TAILLE CARTON (CM)	17x6x2
NB PIÈCES / CARTON	4




Jonction d'angle pour profilé de finition

_CARACTÉRISTIQUES

TAILLE	8x1,8x0,3 cm
POIDS	12 g

_CONDITIONNEMENT CARTON

RÉFÉRENCE	110326
TAILLE CARTON	17x6x2
NB PIÈCES / CARTON	2



Les kits d'angle pré-montés de profilés de finition et rallonges

Pour faciliter davantage la pose des profilés de finition dans les angles, nous avons développé des kits d'angle. Vous n'aurez plus besoin d'équipement de découpe grâce à ces kits pré-montés. Un kit est composé d'un profilé de finition ou d'une rallonge d'angle et d'un accessoire jonction d'angle.



RAL 7016

Kit profilé d'angle gris anthracite + jonction d'angle

_CARACTÉRISTIQUES	
TAILLE	180 x 100 mm
POIDS	2,7 g
MATÉRIAU	Aluminium et thermolaquage texturé certifié Qualimarine®

_CONDITIONNEMENT CARTON

RÉFÉRENCE	110331
TAILLE CARTON (CM)	20x15x12
NB PIÈCES / CARTON	1



RAL 1015

Kit profilé d'angle beige + jonction d'angle

_CARACTÉRISTIQUES	
TAILLE	180 x 100 mm
POIDS	2,7 g
MATÉRIAU	Aluminium et thermolaquage texturé certifié Qualimarine®

_CONDITIONNEMENT CARTON

RÉFÉRENCE	110332
TAILLE CARTON (CM)	20x15x12
NB PIÈCES / CARTON	1



RAL 9006

Kit profilé d'angle gris alu + jonction d'angle

_CARACTÉRISTIQUES	
TAILLE	180 x 100 mm
POIDS	2,7 g
MATÉRIAU	Aluminium et thermolaquage texturé certifié Qualimarine®

_CONDITIONNEMENT CARTON

RÉFÉRENCE	110333
TAILLE CARTON (CM)	20x15x12
NB PIÈCES / CARTON	1



RAL 7016

Kit d'angle rallonge gris anthracite + jonction d'angle

_CARACTÉRISTIQUES	
TAILLE	180 x 100 mm
POIDS	1,8 g
MATÉRIAU	Aluminium et thermolaquage texturé certifié Qualimarine®

_CONDITIONNEMENT CARTON

RÉFÉRENCE	110334
TAILLE CARTON (CM)	24x17x5
NB PIÈCES / CARTON	1



RAL 1015

Kit d'angle rallonge beige + jonction d'angle

_CARACTÉRISTIQUES	
TAILLE	180 x 100 mm
POIDS	1,8 g
MATÉRIAU	Aluminium et thermolaquage texturé certifié Qualimarine®

_CONDITIONNEMENT CARTON

RÉFÉRENCE	110335
TAILLE CARTON (CM)	24x17x5
NB PIÈCES / CARTON	1




RAL 9006

Kit d'angle rallonge gris alu + jonction d'angle

_CARACTÉRISTIQUES	
TAILLE	180 x 100 mm
POIDS	1,8 g
MATÉRIAU	Aluminium et thermolaquage texturé certifié Qualimarine®

_CONDITIONNEMENT CARTON

RÉFÉRENCE	110336
TAILLE CARTON (CM)	24x17x5
NB PIÈCES / CARTON	1





04.
Lambourde Aluminium



Lambourde

aluminum







LAMBOURDE ALUMINIUM

Description

Sous-structure de terrasse hautement résistante, la lambourde aluminium YEED avec joint anti-bruit déjà intégré, assure stabilité, durabilité et précision. Légère et imputrescible, elle garantit une mise en oeuvre rapide, une planéité parfaite, une excellente ventilation et un drainage efficace pour les revêtements en dalle. Compatible avec tous nos plots réglables dalle, elle offre une solution simple et durable pour votre terrasse extérieure. *Les accessoires croisillons et pièces de jonction sont vendus séparément.*





Avantages produits

- Compatible avec tous nos plots réglables pour dalle
- Durable : imputrescible, résistante à l'humidité et aux intempéries.
- Adapté à la pose de dalles en grand format
- Gain de temps de pose sur vos chantiers

Accessoires complémentaires pour lambourde aluminium


Les croisillons 2,3 et 4 mm

Les croisillons se clipsent ou se vissent sur la lambourde aluminium. Ils permettent d'optimiser la pose de terrasse sur plots dalle en régulant l'écartement entre les dalles, et en garantissant leur alignement, ainsi qu'une ventilation optimale et une évacuation rapide des eaux pluviales.



Les pièces de jonction

Le **connecteur de lambourde aluminium** sert à connecter deux lambourdes ensemble. Le **raccord latéral pour lambourde aluminium** sert de lien de chaînage entre les lambourdes. Nous conseillons d'utiliser des vis A4 en Inox pour la fixation des connecteurs (vendues à part, référence : 110407).



Connecteur

Raccord latéral

CONDITIONNEMENT LAMBOURDE ALUMINIUM ET ACCESSOIRES



Lambourde aluminium avec joint

_ CARACTÉRISTIQUES

TAILLE	240 x 5 cm
POIDS	2,865 kg

_ CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	110401
TAILLE COLIS (MM)	2400x55,5x28
NB PIÈCES / COLIS	3
TAILLE PALETTE (CM)	54x45x240
NB PIÈCES / PALETTE	105



Connecteur pour lambourde aluminium

_ CARACTÉRISTIQUES

TAILLE	52x90x3 mm
POIDS	33.5 g

_ CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	110405
TAILLE COLIS (CM)	22x8
NB PIÈCES / COLIS	4



Raccord latéral pour lambourde aluminium

_ CARACTÉRISTIQUES

TAILLE	43,6x66x7,5 mm
POIDS	19 g

_ CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	110406
TAILLE COLIS (CM)	22x8
NB PIÈCES / COLIS	4



Croisillons clipsables 2 mm pour lambourde aluminium

_ CARACTÉRISTIQUES

TAILLE	40x65x14,7 mm
POIDS	3 g

_ CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	110402
TAILLE SACHET (CM)	22x8
NB PIÈCES / SACHET	50
NB PIÈCES / CARTON	2500



Croisillons clipsables 3 mm pour lambourde aluminium

_ CARACTÉRISTIQUES

TAILLE	40x65x14,7 mm
POIDS	3 g

_ CONDITIONNEMENT CARTON

RÉFÉRENCE	110403
TAILLE SACHET (CM)	22x8
NB PIÈCES / SACHET	50
NB PIÈCES / CARTON	2500



Croisillons clipsables 4 mm pour lambourde aluminium

_ CARACTÉRISTIQUES

TAILLE	40x65x14,7 mm
POIDS	3 g

_ CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	110404
TAILLE SACHET (CM)	22x8
NB PIÈCES / SACHET	50
NB PIÈCES / CARTON	2500



06. Calculateur de plots



CALCULATEUR DE PLOTS EN LIGNE


Réservé à nos partenaires distributeurs !

Un outil **simple et intuitif** pour **préparer** vos chantiers, **gagner du temps** et **optimiser** vos commandes !

01. Dessinez votre projet

Délimitez le périmètre de la terrasse

(à partir d'une image, d'un plan prédéfini ou d'un tracé libre)



02. Ajoutez les spécificités techniques



Définissez les pentes



et ajustez facilement les hauteurs ou excluez certaines zones (ex. piscine, trappes, découpes)

03. Choisissez vos matériaux et composants



Le format des dalles ou lames de terrasse

La gamme de plots **ORIGIN** ou **UNIKA**



Les accessoires de fermetures périmétriques (profilés de finition, top clip...)



Remarque : l'outil calcule automatiquement l'agencement, les découpes nécessaires et les quantités !

04. Visualisez et vérifiez votre projet



Accédez à une **vue 3D** pour contrôler l'inclinaison, les hauteurs et le rendu global

Vérifiez les zones de coupe et les ajustements



05. Obtenez votre rapport complet



Générez un PDF ou un excel avec la liste détaillée des composants nécessaires



Un vrai **gain de temps** et de **précision** pour les chiffrages de vos clients, et un **atout** pour **calepiner** vos chantiers !



Accédez au calculateur en 1 clic !

Cet outil est réservé à nos partenaires distributeurs et est accessible grâce à vos identifiants personnels.

Vous n'avez pas encore vos identifiants ?
Contactez votre **commercial dédié** ou nos bureaux
contact@yeedgroup.com



